

キャスターラックのご提案

レイアウト変更在即座に対応。収納と運搬を両立！

- 頻繁にレイアウト変更の必要性がある工場ラインでの物品の収納・保管に最適です。
- 限られたスペースの中で効率的かつ、スペースの有効活用が出来るキャスター付ラックの為、移動や運搬も容易です。
- サカエのバリエーション豊富なキャスターラックで様々な現場での困りごとを解決いたします。

均等耐荷重
(棚板1段当り) **250kg**


均等耐荷重
(棚1台当り) **350~500kg**

キャスターラックRK型

・組立式・

・粉体塗装・

G グリーン購入法
適合商品




棚の段替えが簡単



- 支柱の穴に棚受けを差し込み棚受けに棚板を乗せるだけの簡単組み立て構造です。

棚板コーナー部



- 棚受けの立ち上げ構造により側面(奥行方向)からの小物の落下を防ぎます。
- 棚板は50mmピッチで自由に上下組み替えができます。

キャスター付



- H1320・1620: 100φゴム車
- H1350・1650: 125φゴム車
- H1970: 150φゴム車
- ネジ径: M20×P2.5
- ストッパー付2個

- 自在ストッパーなし: 2個
- 自在ストッパー付: 2個





Sサカエ

2020総合・Web
カタログ
785~788
ページをご覧ください

- 高さ1320mm・1350mmタイプは総合カタログ P-786をご覧ください。

支柱寸法 (単位: mm)



支柱とビームの組み立ては1ヶ所につきボルト1本。
(1台につき8本)
また、ビームのパーリング加工により位置固定が簡単に出来、スピーディーに組み立てできます。

高さ1620・1650mm 間口1500・1800mmタイプ

※奥行450サイズは高さ1620mmになります。

均等耐荷重
(棚板1段当り) **250kg**

均等耐荷重 高さ1620mm: **350kg**
均等耐荷重 高さ1650mm: **450kg**

(単位: mm)

段数	奥行	間口1500				間口1800			
		○品番(グリーン)	○品番(アイボリー)	質量	価格(税抜)	○品番(グリーン)	○品番(アイボリー)	質量	価格(税抜)
3段	450	171536 RKCN-5453	171568 RKCN-5453I	53kg	¥70,380	171542 RKCN-8453	171574 RKCN-8453I	59kg	¥75,520
	600	171537 RKCN-5653	171569 RKCN-5653I	67kg	¥76,100	171543 RKCN-8653	171575 RKCN-8653I	74kg	¥81,200
	750	171538 RKCN-5753	171570 RKCN-5753I	78kg	¥82,000	171544 RKCN-8753	171576 RKCN-8753I	87kg	¥89,900
4段	450	171539 RKCN-5454	171571 RKCN-5454I	63kg	¥80,290	171545 RKCN-8454	171577 RKCN-8454I	70kg	¥86,270
	600	171540 RKCN-5654	171572 RKCN-5654I	78kg	¥86,200	171546 RKCN-8654	171578 RKCN-8654I	87kg	¥92,200
	750	171541 RKCN-5754	171573 RKCN-5754I	92kg	¥93,900	171547 RKCN-8754	171579 RKCN-8754I	104kg	¥103,300

高さ1970mm 間口1500・1800mmタイプ

均等耐荷重
(棚板1段当り) **250kg**

均等耐荷重
(棚1台当り) **500kg**

(単位: mm)

段数	奥行	間口1500				間口1800			
		○品番(グリーン)	○品番(アイボリー)	質量	価格(税抜)	○品番(グリーン)	○品番(アイボリー)	質量	価格(税抜)
4段	600	171548 RKCN-5684	171580 RKCN-5684I	81kg	¥86,900	171552 RKCN-8684	171584 RKCN-8684I	91kg	¥93,400
	750	171549 RKCN-5784	171581 RKCN-5784I	96kg	¥95,300	171553 RKCN-8784	171585 RKCN-8784I	108kg	¥106,300
5段	600	171550 RKCN-5685	171582 RKCN-5685I	92kg	¥96,500	171554 RKCN-8685	171586 RKCN-8685I	104kg	¥104,200
	750	171551 RKCN-5785	171583 RKCN-5785I	113kg	¥106,700	171555 RKCN-8785	171587 RKCN-8785I	125kg	¥119,500

中量キャスターラック

・組立式・

・組立費別途・

FS

均等耐荷重
(棚板1段当り) **120~200kg**

均等耐荷重
(1台当り) **450~500kg**

●高さ1376mm・2002mmタイプは 総合カタログ P-798をご覧ください。


Sウカエ

2020総合・Web
カタログ
797・798
ページをご覧ください




※取手はオプションです。

均等耐荷重			
1段当り	150kg	1台当り	450kg



●取手

●運賃別途



品番	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
FS-T	¥8,400/2本	オープン

●取付ボルト付

タイプ		MK
段	荷重(kg)	120・150・200kg/段(1段当りの等分布荷重)
総荷重 (kg)	キャスター125φ	450kg/台(1台当りの合計荷重)
	キャスター150φ	500kg/台(1台当りの合計荷重)
高さmm	H	1376、1676、2002
外寸間口(有効間口)mm		950(850)、1250(1150)、1550(1450)、1850(1750)
外寸奥行mm		450、600、750、900
キャスター種類	径	125φ、150φ
	材質	G:ゴム車/U:ウレタン車

●奥行450は高さ1376mm、1676mmのみ対応 ●支柱: □50×50

高さ1676mm

※品番の□にカラーをご指定下さい。(グリーン: G、アイボリー: W)

(単位: mm)

段数	間口		900		1200		1500		1800	
	奥行		品番	価格(税抜)	品番	価格(税抜)	品番	価格(税抜)	品番	価格(税抜)
4段	450	ゴム車	MK□-9124G	¥69,190	MK□-9324G	¥75,160	MK□-9524G	¥80,290	MK□-9724G	¥86,270
		ウレタン車	MK□-9124U	¥76,870	MK□-9324U	¥81,140	MK□-9524U	¥87,980	MK□-9724U	¥93,960
	600	ゴム車	MK□-9144G	¥72,610	MK□-9344G	¥78,590	MK□-9544G	¥86,270	MK□-9744G	¥92,250
		ウレタン車	MK□-9144U	¥80,290	MK□-9344U	¥86,270	MK□-9544U	¥93,960	MK□-9744U	¥99,080
	750	ゴム車	MK□-9154G	¥78,590	MK□-9354G	¥84,570	MK□-9554G	¥93,960	MK□-9754G	¥103,350
		ウレタン車	MK□-9154U	¥87,120	MK□-9354U	¥92,250	MK□-9554U	¥101,630	MK□-9754U	¥111,030
	900	ゴム車	MK□-9164G	¥82,850	MK□-9364G	¥90,540	MK□-9564G	¥100,780	MK□-9764G	¥110,190
		ウレタン車	MK□-9164U	¥90,540	MK□-9364U	¥97,370	MK□-9564U	¥106,760	MK□-9764U	¥119,560

※棚板は50mmピッチで上下できます。キャスター125φ: 自在2個・自在ストッパー付2個


タナガード NEW

●運賃別途

オーエッチ工業(株)

特長

- 様々な支柱に取付可能。
- 収納品の取出しも簡単。



支柱の外周寸法	適合する棚の支柱の形状と寸法				支柱外周寸法
16cm~ 23cm	□	40×40 50×50	45×45 55×50	55×45 55×55	A B
		60×40 50×50			A B

●25mmポリプロピレン ●破断強度: 90kg

カラー	900		1200		1500		1800	
	品番	価格(税抜)	品番	価格(税抜)	品番	価格(税抜)	品番	価格(税抜)
●	191901 2PJ-M09	¥1,550★	191919 2PJ-M12	¥1,580★	191937 2PJ-M15	¥1,590★	191955 2PJ-M18	¥1,600★
●	192850 2PJ-M09-P	¥1,720	192851 2PJ-M12-P	¥1,760	192852 2PJ-M15-P	¥1,800★	192853 2PJ-M18-P	¥1,840★
●	192854 2PJ-M09-Y	¥1,720	192855 2PJ-M12-Y	¥1,760	192856 2PJ-M15-Y	¥1,800★	192857 2PJ-M18-Y	¥1,840★
●	192858 2PJ-M09-O	¥1,720	192859 2PJ-M12-O	¥1,760	192860 2PJ-M15-O	¥1,800★	192861 2PJ-M18-O	¥1,840★
●	192862 2PJ-M09-G	¥1,720	192863 2PJ-M12-G	¥1,760	192864 2PJ-M15-G	¥1,800★	192865 2PJ-M18-G	¥1,840★

均等耐荷重
(棚板1段当り) **300kg**


均等耐荷重
(1台当り) **720・800kg**

中量キャスターラック

・組立式・

・組立費別途・

SANK



●高さ1680mm

キャスター130φ

均等耐荷重
1段当り300kg 1台当り720kg

●高さ2000mm

キャスター150φ

均等耐荷重
1段当り300kg 1台当り800kg

●取手

運賃別途



品番	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
SK-T	¥3,000/2本	オープン

●取付ボルト付

タイプ		NKR
段	荷重 (kg)	300kg/段 (1段当りの等分布荷重)
総荷重 (kg)	キャスター130φ	720kg/台 (1台当りの合計静止荷重) 自重含む
	キャスター150φ	800kg/台 (1台当りの合計静止荷重) 自重含む
高さ (mm)	H	1380、1680、2000
外寸 (mm) ※棚本体 (キャスタープレートを含まず)	間口(有効間口)	955 (845)、1255 (1145)、1555 (1445)、 1855 (1745)
	奥行	480、630、780、930
キャスター種類	径	130φ、150φ
	材質	G: ゴム車/U: ウレタン車

●奥行450は高さ1380mm、1680mmのみ対応 ●支柱: □55×45

※キャスタープレートを含まず外寸法: 外寸間口+65mm、外寸奥行+75mm

※棚板は50mmピッチで上下できます。

●高さ1380mmタイプは 総合カタログ P-794をご覧ください。

高さ1680mm

※品番の□にカラーをご指定下さい。(グリーン: G、ホワイトグレー: W)

(単位: mm)

段数	間口	キャスター	900	1200	1500	1800
	奥行		○品番・価格(税抜)	○品番・価格(税抜)	○品番・価格(税抜)	○品番・価格(税抜)
4段	450	4輪自在	NKR-9124□GJ ¥56,250	NKR-9324□GJ ¥61,110	NKR-9524□GJ ¥65,280	NKR-9724□GJ ¥70,140
			NKR-9124□UJ ¥62,500	NKR-9324□UJ ¥65,970	NKR-9524□UJ ¥71,530	NKR-9724□UJ ¥76,390
			NKR-9144□GJ ¥59,030	NKR-9344□GJ ¥63,890	NKR-9544□GJ ¥70,140	NKR-9744□GJ ¥75,000
			NKR-9144□UJ ¥65,280	NKR-9344□UJ ¥70,140	NKR-9544□UJ ¥76,390	NKR-9744□UJ ¥80,550
	600	4輪自在	NKR-9154□GJ ¥63,890	NKR-9354□GJ ¥68,750	NKR-9554□GJ ¥76,390	NKR-9754□GJ ¥84,020
			NKR-9154□UJ ¥70,830	NKR-9354□UJ ¥75,000	NKR-9554□UJ ¥82,620	NKR-9754□UJ ¥90,270
			NKR-9124□GK ¥55,390	NKR-9324□GK ¥60,250	NKR-9524□GK ¥64,420	NKR-9724□GK ¥69,280
			NKR-9124□UK ¥61,640	NKR-9324□UK ¥65,110	NKR-9524□UK ¥70,670	NKR-9724□UK ¥75,530
	750	2輪自在・2輪固定	NKR-9144□GK ¥58,160	NKR-9344□GK ¥63,020	NKR-9544□GK ¥69,280	NKR-9744□GK ¥74,140
			NKR-9144□UK ¥64,420	NKR-9344□UK ¥69,280	NKR-9544□UK ¥75,530	NKR-9744□UK ¥79,690
			NKR-9154□GK ¥63,020	NKR-9354□GK ¥67,880	NKR-9554□GK ¥75,530	NKR-9754□GK ¥83,150
			NKR-9154□UK ¥69,970	NKR-9354□UK ¥74,140	NKR-9554□UK ¥81,760	NKR-9754□UK ¥89,410

高さ2000mm

※品番の□にカラーをご指定下さい。(グリーン: G、ホワイトグレー: W)


(単位: mm)

段数	間口	キャスター	900	1200	1500	1800
	奥行		○品番・価格(税抜)	○品番・価格(税抜)	○品番・価格(税抜)	○品番・価格(税抜)
5段	600	4輪自在	NKR-1145□GJ ¥65,970	NKR-1345□GJ ¥71,530	NKR-1545□GJ ¥78,470	NKR-1745□GJ ¥84,720
			NKR-1145□UJ ¥72,900	NKR-1345□UJ ¥78,470	NKR-1545□UJ ¥86,110	NKR-1745□UJ ¥91,660
			NKR-1155□GJ ¥72,220	NKR-1355□GJ ¥77,080	NKR-1555□GJ ¥86,800	NKR-1755□GJ ¥97,200
			NKR-1155□UJ ¥79,160	NKR-1355□UJ ¥84,720	NKR-1555□UJ ¥95,830	NKR-1755□UJ ¥103,460
	750	4輪自在	NKR-1165□GJ ¥76,390	NKR-1365□GJ ¥84,020	NKR-1565□GJ ¥91,660	NKR-1765□GJ ¥102,770
			NKR-1165□UJ ¥84,020	NKR-1365□UJ ¥90,270	NKR-1565□UJ ¥99,300	NKR-1765□UJ ¥111,100
			NKR-1145□GK ¥65,110	NKR-1345□GK ¥70,670	NKR-1545□GK ¥77,600	NKR-1745□GK ¥83,860
			NKR-1145□UK ¥72,040	NKR-1345□UK ¥77,600	NKR-1545□UK ¥85,250	NKR-1745□UK ¥90,800
	900	2輪自在・2輪固定	NKR-1155□GK ¥71,360	NKR-1355□GK ¥76,220	NKR-1555□GK ¥85,940	NKR-1755□GK ¥96,340
			NKR-1155□UK ¥78,290	NKR-1355□UK ¥83,860	NKR-1555□UK ¥94,970	NKR-1755□UK ¥102,590
			NKR-1165□GK ¥75,530	NKR-1365□GK ¥83,150	NKR-1565□GK ¥90,800	NKR-1765□GK ¥101,900
			NKR-1165□UK ¥83,150	NKR-1365□UK ¥89,410	NKR-1565□UK ¥98,440	NKR-1765□UK ¥110,240

滑り止めシート



森松 (株)



寸法	品番	価格(税抜)
280×9.5m	246660 SDS-3095	¥7,680
430×9.5m	246661 SDS-4595	¥9,290
580×9.5m	246662 SDS-6095	¥13,750
730×9.5m	246663 SDS-7595	¥17,150
880×9.5m	246664 SDS-9095	¥22,860

●表面: ウレタン ●芯材: ポリエステル ●カラー: グレー ●厚み: 0.5mm


スチール棚用吸収マット

特長

- 油だけでなく水分も吸収します。
- 吸収材表面にも滑り止め加工を施しています。



JOHNAN (株)



棚板D寸	寸法	品番	価格(税抜)
300mm用	280mm×10m×厚さ3mm	155685 SER-FT300	¥13,630★
450mm用	430mm×10m×厚さ3mm	155686 SER-FT450	¥20,720★
600mm用	580mm×10m×厚さ3mm	155687 SER-FT600	¥41,350★
750mm用	730mm×10m×厚さ3mm	155688 SER-FT750	¥41,350★
900mm用	880mm×10m×厚さ3mm	155689 SER-FT900	¥41,350★

均等積載荷重 **500kg**

カゴ車

・完成品・

均等積載荷重
500kg

L型ロールコンビテナー

●床板樹脂型

特長

- 静かさを向上した樹脂ジョイントスタンダード品。
- 本体自重が軽くなり、CO₂の削減に繋がります。
- 当りがソフトな為、壁などの損傷を低減します。



樹脂ジョイント部



LRC60J-PI

ヤマト・インダストリー (株)

2020総合・Web
カタログ
1111
ページをご覧ください


●カラー

G : グリーン

I : アイボリー



オプション中間棚は
1111
ページをご覧ください



○…自在車輪
●…自在車輪 (ストッパー付)

(単位 : mm)

間口×奥行×高さ (内寸法)	品 番		質量	価格(税抜)
	グリーン	アイボリー		
800×600×1700 (730×545×1457)	202628 LRC50J-PG	202667 LRC50J-PI	36.0kg	¥22,500
850×650×1700 (780×595×1457)	202629 LRC60J-PG	202669 LRC60J-PI	37.0kg	¥23,380
1100×800×1700 (1030×745×1449)	202658 LRC80J-PG	202671 LRC80J-PI	45.5kg	¥26,380

●キャスター : 150φ合成ゴム、4輪自在、2輪ストッパー付、耐寒グリス入り、樹脂ホイール製

均等積載荷重
500kg

ラスティーパレット

●床板スチール型




RC-55C

特長

- ハイクオリティ・ローコスト・抜群の操作性。
ローコストはキャスターメーカーたる商品開発力で、高品質をクリアしながら実現。
- ラスティーパレットはキャスターが一番重要。



オプション中間棚は
1109
ページをご覧ください



○…旋回車 STC-150NRB
●…旋回車 (ストッパー付) STC-150NRB・S-2

(単位 : mm)

間口×奥行×高さ (内寸法)	品 番	質量	価格(税抜)
800×600×1700 (735×545×1470)	217567 RC-11C	41kg	¥29,820
1100×800×1700 (1045×745×1470)	217566 RC-55C	52kg	¥32,030

●キャスター : ゴム車150φ ●黒板、ゴムベルト付

●観音扉型




KB-5C

特長

- 扉が観音開きの為、荷物をしっかりガード。移動中に荷崩れが起きにくくなっております。
- 特注寸法にて製作可能です (別途見積)。



オプション中間棚は
1109
ページをご覧ください



○…旋回車 STC-150NRB
●…旋回車 (ストッパー付) STC-150NRB・S-2
□…固定車 SKT-T-150NRB

(単位 : mm)

間口×奥行×高さ (内寸法)	品 番		質量	価格(税抜)
	Aタイプ	Cタイプ		
950×800×1700 (890×740×1470)	201817 KB-4A	201818 KB-4C	59kg	¥51,580
1100×800×1700 (1040×740×1470)	201819 KB-5A	201820 KB-5C	61kg	

●キャスター : ゴム車150φ ●黒板付

工場器具・機器の専門メーカー



株式
会社

サカエ

<http://www.sts-sakae.co.jp/>

2020年7月発行