

商品一覧 2021

安全衛生 耐震対策

本日 11/20 迄



工場器具・機器の専門メーカー

安全対策商品

危険物の保管に最適です。

一斗缶保管庫（一斗缶・ペール缶兼用タイプ）・完成品・カギ付

●固定式



本体下部にはアジャスターが付いていますので、床面とのレベル調整ができ、容易に水平が出せます。
※アジャスターはお客様に取付けとなります。

●移動式



キャスター付なので、簡単に移動できます。
（簡易移動用です。水平な場所でご使用下さい）
※キャスターはお客様に取付けとなります。

※収納される危険物や薬品等の種類、収納量の上限等は管轄の消防署へお問い合わせ下さい。

安心・安全 カギを標準装備致しました



2021総合・Web
カタログ
487~492
947・948
ページをご覧ください

オプションシールは
2021総合・Web
カタログ
492
ページをご覧ください

●スチールタイプ・粉体塗装・Gグリーン購入法適合商品



タイプ	間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
固定式	425×415×1070mm	143868 KU-ITKE	30kg	¥76,710	¥89,800
移動式	425×415×1155mm	143869 KU-ITKER	31kg	¥80,890	¥94,600

●ステンレスタイプ ステンレス SUS430



材質	タイプ	間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
SUS 430	固定式	425×415×1080mm	083176 SU4-ITKE	30kg	¥123,660	¥144,000
	移動式	425×415×1155mm	083177 SU4-ITKER	31kg	¥126,700	¥148,000

●スチールタイプ・粉体塗装・Gグリーン購入法適合商品



タイプ	間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
固定式	815×415×1070mm	143864 KU-ITKA	50kg	¥108,060	¥126,400
移動式	815×415×1155mm	143866 KU-ITKAR	51kg	¥110,530	¥129,300

●スチールタイプ・粉体塗装・Gグリーン購入法適合商品



タイプ	間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
固定式	1055×415×1070mm	143872 KU-ITKD	59kg	¥123,580	¥144,600
移動式	1055×415×1155mm	143873 KU-ITKDR	60kg	¥126,060	¥147,500


危険物保管ロッカー（両開扉）

均等耐荷重
(棚板1段当り) **80kg**


・完成品・

G グリーン購入法
適合商品

カギ付




通気孔付(KU-AR1)



KU-AR1の棚板のコーナーは全て溶接の為、皿型使用によりドレン受けとしても利用できます。

2021総合・Web
カタログ
493
ページをご覧ください



●棚板寸法：KU-AR=W875×D400×H25mm
KU-AR1=W845×D400×H48mm

間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
900×450×880mm	143644 KU-AR	32kg	¥ 72,170	¥ 84,000
	143629 KU-AR1	53kg	¥114,960	¥134,000

●本体内形寸法：W850×D420×H800mm

●摘要：KU-AR=棚板2枚付（30mmピッチで段替え可能）、
KU-AR1=皿型棚板3枚付（30mmピッチで段替え可能）


危険物保管ロッカー（横ケント式）

実用新案出願中



均等耐荷重
(棚板1段当り) **80kg**

・完成品・

カギ付



棚板のコーナーは全て溶接の為、皿型使用によりドレン受けとしても利用できます。（フラット型にも変更可能）



●棚板寸法：W805×D555×H48mm

間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
994×623×880mm	143634 KU-KAR1	61kg	¥129,220	¥150,000
994×623×1760mm	143639 KU-KAR2	90kg	¥193,320	¥225,000

●本体内形寸法：KU-KAR1=W810×D590×H765mm、
KU-KAR2=W810×D590×H1625mm

●摘要：皿型棚板3枚付（30mmピッチで段替え可能）



●扉は本体側面に収納可能

ドラム収納保管庫

NEW

要日数

・完成品・

・粉体塗装・


G グリーン購入法
対応商品

カギ付

間口1500mmの大型タイプのドラム缶保管庫が新登場。

2021総合・Web
カタログ
495
ページをご覧ください

●W1500×D790×H1800mmタイプ



●塗装色：本体=パールホワイト（抗菌粉体塗装）
ベース・ドラム台車本体=ダークグレー（半ツヤ・粉体塗装）
●DR-1TD：200ℓ用
外形寸法=685φmm
荷台寸法=609φ×H152mm



改正RoHS
10物質対応

間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
基本体 1500×790×1800mm	144330 STH-1575DMW	150kg	¥223,420	¥261,400
基本体+台車 1500×790×1800mm	144331 STH-1575DM2W	170kg	¥298,180	¥348,860

●棚板有効寸法：W1400×D750mm ●中板有効寸法：W1400×D375mm
●ドラム台車=DR-1TD（2台付）

要日数 納期目安（組立要日数） ○ 都度お問い合わせ

※収納される危険物や薬品等の種類、収納量の上限等は管轄の消防署へお問い合わせ下さい。

安全対策商品

工具、重量物の保管に！

キャビネット保管システム

要日数 ☐

・完成品・

G グリーン購入法
適合商品

・据付別途・

カギ付 ☐

均等耐荷重
(棚板1段当り) **150kg**

オプション固定金具 (転倒防止用)

壁タイプ B-WSK
価格(税抜) **¥2,080**

床タイプ B-FSK
アンカーボルト付属
価格(税抜) **¥3,280**

2021総合・Web
カタログ
479
ページをご覧ください

2021総合・Web
カタログ
480
ページをご覧ください



B-18AAGY

●棚板は50mmピッチで段替え可能

(単位: mm)

タイプ	間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
透明窓付扉	877×500×1840	144217 B-18AAGY	105kg	¥160,590	¥187,000
スチール扉		144221 B-18AGY	103kg	¥149,400	¥174,000



B-18AGY



B-18BAGY

●棚板及びスライド棚は50mmピッチで段替え可能

●固定金具 (B-FSK) 2セット付

(単位: mm)

タイプ	間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
透明窓付扉	877×500×1840	144218 B-18BAGY	135kg	¥240,830	¥281,000
スチール扉		144222 B-18BGY	133kg	¥228,580	¥267,000



スライド棚 ラッチ機構



B-18BGY

●ボールスライドレール採用

スーパージャンボ保管庫 H1800タイプ

・粉体塗装・

G グリーン購入法
適合商品

・据付別途・

カギ付 ☐

均等耐荷重
(棚板1段当り) **80・150kg**

●長さ1200mmの長尺物も楽々収納できます。 ●棚板は皿型・フラット型に変更可能！


2021総合・Web
カタログ
464
ページをご覧ください

●スチール扉 要日数 ☐

●透明窓付扉 要日数 ☐

完成品

●棚板は50mmピッチで段替え可能です。



SKS-126718I


(単位: mm)

棚板耐荷重	間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
80kg	1220×670×1800	144515 SKS-126718I	139kg	¥243,840	¥284,000
150kg	1220×670×1800	144516 SKS-126718MI	154kg	¥258,760	¥302,000

●棚板3枚付 ●棚板内寸法: W1215×D595mm

完成品

●棚板は50mmピッチで段替え可能です。



SKS-126718MAI

(単位: mm)

棚板耐荷重	間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
80kg	1220×670×1800	144545 SKS-126718AI	139kg	¥271,010	¥316,000
150kg	1220×670×1800	144546 SKS-126718MAI	154kg	¥285,940	¥334,000

●棚板3枚付 ●棚板内寸法: W1215×D595mm

耐震固定金具 (標準装備 2個付)



アンカーボルトは
付属していません。

重量キャビネット SKVタイプ (W700mm)

・完成品・

・粉体塗装・

G グリーン購入法
適合商品

カギ付

2021総合・Web
カタログ
564
ページをご覧ください

均等耐荷重
(引出し1段当り) **100kg**

耐震構造 3重安全装置内蔵！

1.オールロック機構

全ての引出しが同時にロックされ、大切な工具・部品を守ります。



2.ラッチ機構

引き手を引くだけで自動的にストッパーが外れ、スムーズに引出しが開けられます。




3.セーフティロック機構

一つの引出しを開けると安全システムが自動的に動いて、他の引出しは全てロックされます。引出しが一段ずつしか開かない為、キャビネットを転倒事故から守ります。



特許登録番号

第5794429号



SKV7-1081ANGN

オプション転倒防止脚




改RoHS
10物質対応

運賃別途

品番	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
643810 KH-TBA	¥5,780	¥6,700

●取付ビス付 ●R/Lセット

●アンカー用穴：14φ



SKV7-1091ANGN

(単位：mm)

間口×奥行×高さ	品番	質量	引出(段数)	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
700×550×1000	153147 SKV7-1081ANGN	104kg	8段	¥159,770	¥186,000

●カラー：グリーングレー ●引出し高さ：H100×6個、H150×2個

間口×奥行×高さ	品番	質量	引出(段数)	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
700×550×1000	153148 SKV7-1091ANGN	109kg	9段	¥163,860	¥191,000

●カラー：グリーングレー ●引出し高さ：H100×9個

PAキャビネット

・完成品・

G グリーン購入法
適合商品

・据付別途・

・施工別途・

カギ付

均等耐荷重
(引出し1段当り) **50kg**

特長


●均等耐荷重50kgまで(1引出し当り)収納ができる為、比較的軽い工具や部品の保管に最適です。縦、横それぞれの仕切板を利用することにより格子状の細かな区分ができ、まとまった分類、整理ができます。

●工場からオフィスまで幅広く利用して頂けるマルチ仕様です。引出しの深さは2種類より比較的大きなものの収納にも使えます。全体的に洗練されたデザインで、文房具や医療品などの整理にも適しています。

●オールロック式。
ダブルサスペンションレール使用。



●引出し開閉率=98.6%。

●引出し寸法詳細



引出し (単位：mm)

	正面幅高さ	引出し寸法	胴高さ
引出し高さ	A	W D H h	
H100	98	512 562 77	65
H150	148	127 110	



PA-704W

(単位：mm)

間口×奥行×高さ	カラー	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
580×620×700	● ○	151101 PA-704 151126 PA-704W	56kg	¥79,530	¥97,900

●各引出しにタテ仕切2枚、ヨコ仕切2枚付



□上段引き出し
常時使用するハン
ドツールの収納を。
※マットは付属して
おりません。

□下段引き出し
治具や専用工具な
ど重量物の収納を。

ダイシン工業 (株)

2021総合・Web
カタログ
577
ページをご覧ください

■カラー

●=グリーン
○=ホワイト

ラッチ機構！



PA-705

(単位：mm)

間口×奥行×高さ	カラー	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
580×620×700	● ○	151102 PA-705 151127 PA-705W	61kg	¥92,910	¥113,400

●各引出しにタテ仕切2枚、ヨコ仕切2枚付

※本体と同時に注文の場合、運賃はかかりません。(運賃別途表示商品のみ)

安全対策商品

ロボットや工作機械の動作エリアに。

セイフティーフェンス

・組立式・

G グリーン購入法
適合商品


・施工別途・

機械の周辺、通路、材料置場などの
安全確保と環境美化に最適。

2021総合・Web
カタログ
665
ページをご覧ください




●扉タイプ




NSF-05MD

●ショートタイプ




NSF-901MT

●ミドルタイプ



NSF-901MTM

●ロングタイプ



NSF-901MTH

単 体					連 結				
間口×高さ	○ 品 番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格	間口×高さ	○ 品 番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
907×938mm	060185 NSF-901MT	7kg	¥26,600	¥31,000	861×938mm	060186 NSF-901MR	5kg	¥19,460	¥22,700
907×1338mm	120065 NSF-901MTM	10kg	¥37,120	¥43,430	861×1338mm	120066 NSF-901MRM	7kg	¥25,840	¥30,230
907×1610mm	060190 NSF-901MTH	10kg	¥50,920	¥59,000	861×1610mm	060191 NSF-901MRH	7kg	¥39,460	¥46,100
1207×938mm	060187 NSF-121MT	8kg	¥28,660	¥33,400	1161×938mm	060188 NSF-121MR	6kg	¥21,520	¥25,100
1207×1338mm	120067 NSF-121MTM	10kg	¥37,830	¥44,260	1161×1338mm	120068 NSF-121MRM	7kg	¥26,550	¥31,060
1207×1610mm	060192 NSF-121MTH	11kg	¥55,030	¥64,000	1161×1610mm	060193 NSF-121MRH	8kg	¥43,580	¥50,000
560×938mm	060189 NSF-05MD(扉)	5kg	¥18,720	¥21,800					
560×1338mm	120069 NSF-05MDM(扉)	6kg	¥24,720	¥28,920					
560×1610mm	060194 NSF-05MDH(扉)	7kg	¥26,460	¥30,900					

●コンクリート用取付アンカーボルト付 (M8)

防護柵 プロフェンス

・組立式・

運賃別途

・施工別途・


(株) オカムラ

2021総合・Web
カタログ
1459・1460
ページをご覧ください

PROFENCE



防護柵 [プロフェンス]



シンプルかつ機能的な基本構造により
高い強度と施工性を両立した、屋内用多目的フェンス。

●安全に配慮した設計


ISO(JIS)規格に則した設計。網目は幅20mm×高さ100mmで、網目開口部の安全距離は120mm。

床面とパネルの下面との隙間は100mm。

パネルの取付ボルトは通路(表)側から取外しにくい構造。


網目は縦ワイヤを通路(表)側に配し、網目に足を掛けてよじ登りにくい構造。

支柱は警告の意味の黄色、パネルは内部が見やすい黒色で、視認性・可視性の高いカラーリング。



スリット上部

スリット下部



※設置の際は必ず床面に
アンカー固定して下さい。

●積算例

支柱(H2000用)の場合

合計 ¥374,450

・仕様、納期、価格については別途ご相談下さい。

安全対策商品

工場内の区画整理に。

パーティション

・組立式・

運賃別途

特長

- ハンドリング性に優れ、セッティングも簡単。軽く、コンパクトで移動が容易。解体・組立もドライバー1本でラクに行えます。

用途

- 工場内の通路造り、現場事務所造り。

材質

支柱：アルミ押出型材
上部パネル：透明塩ビ・アルミ複合板
下部パネル：アルミ複合板

標準増連使用例



コーナー増連使用例




SE

2021総合・Web
カタログ
677
ページをご覧ください

全面アルミ複合板タイプ

上部：透明塩ビ、下部：アルミ複合板タイプ

●単体タイプ



SAP-1809T (単体)

●標準増連タイプ



SAP-1809R (標準増連)

●コーナー増連タイプ



SAP-1809CR (コーナー増連)

タイプ	間口(W)×奥行(D) ×高さ(H)	上部：透明塩ビ、下部：アルミ複合板タイプ				全面アルミ複合板タイプ			
		○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
単体 タイプ	900×400×1800mm	061159 SAP-1809T	8.8kg	¥29,250	¥34,500	061210 SAP-1809TP	8.7kg	¥31,850	¥37,400
	1200×400×1800mm	061160 SAP-1812T	10.1kg	¥39,190	¥46,100	061211 SAP-1812TP	10.5kg	¥41,330	¥48,500
標準増連 タイプ	900×400×1800mm	061167 SAP-1809R	7.1kg	¥23,670	¥28,100	061216 SAP-1809CP	6.7kg	¥26,240	¥30,900
	1200×400×1800mm	061168 SAP-1812R	8.4kg	¥33,600	¥39,600	061217 SAP-1812CP	8.3kg	¥35,850	¥42,100
コーナー増連 タイプ	900× 30×1800mm	061175 SAP-1809CR	6.9kg	¥22,590	¥26,700	061222 SAP-1809COP	6.1kg	¥25,080	¥29,500
	1200× 30×1800mm	061176 SAP-1812CR	8.2kg	¥32,520	¥38,200	061223 SAP-1812COP	7.7kg	¥34,560	¥40,700

ビバスーパーラインテープ


運賃別途

(株) タカハラコーポレーション

特長

- 傷に抜群に強く“キレイに長持ち”が得意です。
また、糊残り少なくキレイに剥がせます。

●50mm幅



改正RoHS
10物質対応

2021総合・Web
カタログ
1339
ページをご覧ください

寸法	○品番	カラー	梱包数	価格(税抜)/巻	メーカー希望 小売価格/巻
50mm幅× 20m長さ	249774 LTS50WB	ホワイト	12巻	¥5,800★	¥6,500
	249775 LTS50YB	イエロー			
	249776 LTS50BB	ブルー			
	249753 LTS50GB	グリーン			
	249754 LTS50OB	オレンジ			
	249777 LTS50RB	レッド			
	249769 LTS50TRB	トラ			
	249758 LTS50BKB	ブラック			
	249759 LTS50BNB	ブラウン			
	249760 LTS50GYB	グレー			

●プラスチック芯 ●総厚：305±5μm

※梱包割れの場合は別途運賃及び別途梱包費を申し受けます。

転倒災害の主な原因

■つまずき■



■すべり■



■踏み外し■



均等耐荷重 足踏台（すべり止めマット付）・完成品・



80kg

高さ100～120mm


タテ・ヨコ連結自由・自在！

特 長

- 上部には、PVCマットを張っていますので、すべり止めになります。また、クッション性のあるマットなので長時間の立作業による足元の疲労を防止します。



タテ方向・ヨコ方向ともに足踏台を引掛けるだけで簡単に連結できます。



アジャスターによって高さが20ミリ間で調整できますので、コード等も踏まずに歩けます。

間口×奥行×高さ	品 番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
900×450×100～120mm	034756 SA-0945	11kg	¥24,170	¥28,200
900×600×100～120mm	034757 SA-0960	13kg	¥30,500	¥35,600

●アジャスター：AJ-1S(M12×P1.75mm)

2021総合・Webカタログ
263
ページをご覧ください

ノンスリップマット300

(株) テラモト


特 長

- 表面の特殊加工により、油や水に強いノンスリップ加工。長時間立作業してもクッション性があり、マットもすべりにくく疲れません。

用 途


- 屋内、通路、機械廻り。

●断面形状



防災
防火性能適合品
EO. 930612

■すべり■



寸 法	品 番	価格(税抜)/枚	メーカー希望小売価格/枚
300×300×厚さ15mm	243243 MR-153-373-5	¥1,580	¥1,700

- 材質：ポリ塩化ビニール（再生樹脂）、エポキシ、セラクロンB
- ジョイント式 ●カラー：灰 ●規定出荷数：20枚

ノンスリップ

(株) ノリタケコーテッドアブレーション

特 長

- 施工は簡単！！貼るだけでスリップ事故を防ぎます。
- 耐水・耐油性総合すべり止め。

用 途

- 一般ビル、工場内外の階段等。
- バス、航空機等のステップ。
- 建設現場など高所作業場の足場。

■踏み外し■



寸 法	品 番	価格(税抜)/巻	メーカー希望小売価格/巻
50mm×5m	243074 WA50N-002-50G	¥3,090★	オープン
	249908 WA50N-002-50Y	¥2,790★	オープン
	249910 WA50N-002-50BL	¥6,290★	オープン
100mm×5m	243075 WA50N-002-100G	¥5,580★	オープン
	249912 WA50N-002-100Y		
	249914 WA50N-002-100BL		

- 材質：人造砥粒＋アルミ箔 ●カラー：G=グリーン、Y=イエロー、BL=ブラック
- 規定出荷数：50mm×5m=24巻、100mm×5m=12巻

疲労軽減対策

人に合わせた作業環境作りに。

均等耐荷重 100kg 電動昇降作業台 中量タイプ

任意の高さに
調整可能

要日数 ○
・完成品
・粉体塗装

2021総合・Web
カタログ
165
ページをご覧ください


●便利なゲージ付 (メモリ機能搭載)

(およその高さがわかります。1cm単位)

- メモリ機能は4ヶ所 (1~4の各ボタンに対応しています)
- 昇降ボタン ボタンは押している間だけ動作 (離すと止まります)





本体取付済



レベル調整が可能な
アジャスター付 (M8)

間口×奥行×高さ (W×D×H)	ポリエステル天板 (パールホワイト)	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格/枚
1200×750×650~1100mm	036021	DLK-127WPWN	50kg	¥191,050	¥223,000
1500×750×650~1100mm	036022	DLK-157WPWN	55kg	¥201,360	¥235,000
1800×750×650~1100mm	036023	DLK-187WPWN	59kg	¥208,420	¥243,000

●アジャスター: 40φ ネジ径: M8×P1.25 ●コード長: 3m (AC100V) ●消費電力: 250W



●完成品
(有) ルネセイコウ

2021総合・Web
カタログ
1522・1530
ページをご覧ください

カラー ●品番末尾の□にカラー
をご指定下さい。
BK ブラック Y イエロー
CL シルバー



PW-500BK

ガス
上下



CNI-240

プロワークチェア

座高
調節
折り畳
式

品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
241359 PW-500□	7.1kg	¥15,970	¥19,000

- 本体寸法: W420×D590×H930mm
- 張地: ビニールレザーウレタン
- フレームカラー: BK・CL・Y (受注生産)

ワークチェア

品番	張地	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
241781 CNI-240	ポリウレタン	5.3kg	¥13,860	¥15,000



- 寸法: 本体=385φ×H480~720mm、座面=340φmm
- カラー: シート・脚部=BK、ベース=クローム

スタンディングマットⅡ

(株) テラモト

用途

- 立ち仕事が多い工場現場に。
- 断面形状



2021総合・Web
カタログ
1280
ページをご覧ください

寸法	品番	規定出荷数	価格(税抜)/枚	メーカー希望 小売価格/枚
500×600×厚さ9mm	247460 MR-062-522-□	10枚	¥4,740	¥5,100
500×900×厚さ9mm	247461 MR-062-530-□		¥6,500	¥7,000
500×1200×厚さ9mm	247462 MR-062-543-□		¥8,530	¥9,180
500×1500×厚さ9mm	247463 MR-062-545-□		¥10,320	¥11,100

●材質: 塩化ビニール ●色コード: ①緑③青⑤灰⑨黒 ●品番末尾の□にカラーをご指定下さい。

フミンゴ FW

用途

- 疲労軽減マットとして。



側面形状図



防災
防火性能適合品
E. 2160386

(株) テラモト

2021総合・Web
カタログ
1279
ページをご覧ください

寸法	品番	質量	規定出荷数	価格(税抜)/枚	メーカー希望 小売価格/枚
① 300×300mm	246550 MR-087-076-□	760g	40枚	¥1,660	¥1,800
② 75×75mm	246551 MR-087-290-5	30g	40枚	¥280	¥300
③ 75×300mm	246552 MR-087-293-5	155g	80枚	¥700	¥750
④ 75×300mm	246553 MR-087-294-5	168g	80枚	¥700	¥750

●材質: 塩化ビニール ●カラー: ①品番末尾の□にカラーをご指定下さい。6.グレー、7.ブラック、②③④イエロー

耐油クッションマットFW NEW


耐油+疲労軽減で労務環境改善

特長

- 「NBR」を使用しているので、油によるマットの品質劣化を防止します。
- 耐油性を持ちながら高倍率に発泡したクッション層が立ち仕事による疲労防止、転倒時のケガ防止、底冷えなどにも効果を発揮します。
- 油污が目立たない黒色!



●断面形状



塩ビ不使用 (株) テラモト

期間
限定

5枚購入ごとに
+1枚 サービス!

●表面形状



NBR発泡シートの
空気層が底冷えと
疲労を軽減します。

寸法	品番	質量	規定出荷数	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
450×750×厚さ16mm	246440 MR-939-545-0	0.8kg	10枚	¥5,020	¥5,400
750×900×厚さ16mm	246441 MR-939-575-0	1.6kg	10枚	¥10,030	¥10,800
900×1500×厚さ16mm	246442 MR-939-590-0	3.2kg	5枚	¥17,180	¥18,500

- 上記以外の別サイズは製作できません。 ●RoHS2、REACH対応 ●材質: NBR ●カラー: 黒色
- ロットにより、寸法・厚さとふみ心地に若干のバラツキがあります。
- 温度変化により伸縮する場合があります。ご了承下さい。

転倒対策は防災の第一歩

まずは基本施工を確実に。
その上に転倒対策をプラスして下さい。


基本施工の徹底

- ベースを使用し、水平にアジャスター調節。
- スチール棚の上下、左右を連結。



転倒対策

- 固定金具で床、壁に本体を固定。




FS

2021総合・Web
カタログ
756・770
803
ページをご覧ください

中量タイプ用の適合機種—
RL・RLW・PRLG・PRLW・
ML・MLW・PMLG・
PMLW・B・BW・PBG・
PBWタイプ

●側面プレート



ラック側面からの収納物の
落下を防止します。

適合支柱 (mm)		カラー	適合支柱 (mm)	カラー	適合支柱 (mm)	カラー	適合支柱 (mm)	カラー
40×40		○品番・価格(税抜)	D450mm用		○品番・価格(税抜)	D600mm用		○品番・価格(税抜)
			メーカー希望小売価格			メーカー希望小売価格		
			ML45SP		¥1,150	ML60SP		¥1,350
			WL45SP		¥1,150	WL60SP		¥1,350
50×50			D600mm用			D750mm用		
			メーカー希望小売価格			メーカー希望小売価格		
			MM60SP		¥1,450	MM75SP		¥1,750
			WM60SP		¥1,450	WM75SP		¥1,750

取付可能機種—

□40×40 RL・RLW・ML・MLW
□50×50 B・BW

●背面連結金具

●中量タイプ用



取付可能機種—
RL・RLW・ML・MLW・B・BW


※メッキ仕上げ

適合支柱 (mm)	○品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
□40×40	MHK40P	¥430	¥430
□50×50	MHK50P		

●取付ピン2本付

●アーチ天つなぎ

●中量タイプ用



通路幅 (mm)		カラー	○品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
800~1150		●	MMAT08S	¥11,180	¥13,900
		●	WMAT08S		
1100~1500		●	MMAT11S	¥11,500	¥14,200
		●	WMAT11S		

●取付ブラケット・L型ボール・バー・取付ボルト付

●壁面固定金具

●中量タイプ



※壁より10~40mmの範囲で調整可能

通路幅 (mm)		カラー	○品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
800~1150		●	MMAT08S	¥11,180	¥13,900
		●	WMAT08S		
1100~1500		●	MMAT11S	¥11,500	¥14,200
		●	WMAT11S		

●支柱用ボルトナット：M8×20mm付

●アンカーボルト：M8×50mm付

●天つなぎ

●天つなぎ材




寸法 (mm)		カラー	○品番	価格(税抜)/m	メーカー希望小売価格/m
C-60×30		●	MTZ-6030	¥1,440	¥1,800
		●	WTZ-6030		

●エンドキャップ付

●注文時、通路幅をご指示下さい。(要納期)

●天つなぎ材金具



※メッキ仕上げ

適合支柱 (mm)		カラー	○品番	価格(税抜)/個	メーカー希望小売価格/個
□40×40		●	TK40B	¥1,130	¥1,400
□50×50		●	TK50B	¥1,230	¥1,600

●取付けボルト付

●アンカーベース

●軽量タイプ



※メッキ仕上げ

取付可能機種—

KW

○品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
LBS40B	¥810	¥1,000

●支柱用ボルトナット：M6×12mm付

●アンカーボルト：M8×50mm付

●中量タイプ



※メッキ仕上げ

適合支柱 (mm)		カラー	○品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
□40×40		●	MBS40B	¥870	¥900
□50×50		●	MBS50B	¥960	¥1,000

□40×40 支柱用ボルトナット：M8×16mm付
アンカーボルト：M10×50mm付

□50×50 支柱用ボルトナット：M10×20mm付
アンカーボルト：M10×50mm付

●落下防止バー



取付可能機種一

RL・RLW・PRL・ML・MLW・
PML・B・BW・PB

間口寸法	品番	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
W 900mm用	180544 K-9	¥2,210	¥3,050
W1200mm用	180545 K-12	¥2,390	¥3,300
W1500mm用	180546 K-15	¥2,720	¥3,550
W1800mm用	180547 K-18	¥3,020	¥3,750

●ブラケット・取付ボルト付



2021総合・Web
カタログ
804
ページをご覧ください

タナガード | 運賃別途

棚支柱に簡単取付けOK！
人と商品をしっかり守ります。


- ベルトの開閉も簡単ラクラク。
- 支柱に取付けたままで高さ調節が自由自在。
- 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富。



2021総合・Web
カタログ
807・809
ページをご覧ください

オーエッチ工業 (株)

地震対策



●樹脂バックル

タイプ	ベルト	棚の間口寸法(mm)							
		900		1200		1500		1800	
		品番・価格(税抜)	メーカー希望 小売価格	品番・価格(税抜)	メーカー希望 小売価格	品番・価格(税抜)	メーカー希望 小売価格	品番・価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
S	25mmナイロン	191900 2PJ-S09 ¥1,550★	¥2,000	191918 2PJ-S12 ¥1,580★	¥2,030	191936 2PJ-S15 ¥1,590	¥2,050	191954 2PJ-S18 ¥1,600★	¥2,070
M	25mmナイロン	191901 2PJ-M09 ¥1,550★	¥2,000	191919 2PJ-M12 ¥1,580★	¥2,030	191937 2PJ-M15 ¥1,590	¥2,050	191955 2PJ-M18 ¥1,600★	¥2,070
L	25mmナイロン	191902 2PJ-L09 ¥1,550	¥2,000	191920 2PJ-L12 ¥1,580	¥2,030	191938 2PJ-L15 ¥1,590	¥2,050	191956 2PJ-L18 ¥1,600★	¥2,070
S	25mmナイロン	191903 2NJ-S09 ¥1,720	¥2,220	191921 2NJ-S12 ¥1,760	¥2,270	191939 2NJ-S15 ¥1,800	¥2,320	191957 2NJ-S18 ¥1,840	¥2,370
M	25mmナイロン	191904 2NJ-M09 ¥1,720★	¥2,220	191922 2NJ-M12 ¥1,760★	¥2,270	191940 2NJ-M15 ¥1,800	¥2,320	191958 2NJ-M18 ¥1,840★	¥2,370
L	25mmナイロン	191905 2NJ-L09 ¥1,720	¥2,220	191923 2NJ-L12 ¥1,760	¥2,270	191941 2NJ-L15 ¥1,800	¥2,320	191959 2NJ-L18 ¥1,840	¥2,370

●破断強度：ポリプロピレン、ナイロンとも90kg

棚ネット | 運賃別途

棚からの落下防止対策。
「面」で覆い落下を防止！


- BCP対策
- 従業員の安全
- 避難路の確保
- 施設の機能保全

こんな棚に

- 段ボールが段積みした棚に。
- 重量物や破損しては困るものに！
- 避難の妨げになる棚に。

別作可能

※棚サイズに合わせて受注生産可能です。



※写真のネットはTN-1200です。

(有) 大石製作所

2021総合・Web
カタログ
805
ページをご覧ください



TN-1200

製品寸法

- 品番：TN-900
棚幅900用（棚内寸法 800～860mm対応）
ネット寸法：W720×H700mm 25mm目
- 品番：TN-1200
棚幅1200用（棚内寸法 1100～1160mm対応）
ネット寸法：W1020×H700mm 25mm目
- 品番：TN-1500
棚幅1500用（棚内寸法 1400～1460mm対応）
ネット寸法：W1320×H700mm 25mm目
- 品番：TN-1800
棚幅1800用（棚内寸法 1700～1760mm対応）
ネット寸法：W1620×H700mm 25mm目

●施工例（特注品）



棚幅	品番	価格(税抜)/セット	メーカー希望 小売価格/セット
900mm用	192546 TN-900	¥6,120	¥6,120
1200mm用	192547 TN-1200	¥6,620	¥6,620
1500mm用	192548 TN-1500	¥7,540	¥7,540
1800mm用	192549 TN-1800	¥8,540	¥8,540

●セット内容

TN-900 / TN-1200

ネット：1枚、ハトメ付きバックル：4ヶ、接着金具：4ヶ、
取付用ボルト・ナット：4ヶ

TN-1500 / TN-1800

ネット：1枚、ハトメ付きバックル：5ヶ、接着金具：5ヶ、
取付用ボルト・ナット：5ヶ


耐震対策商品

オフィス内の地震対策はコレで安心!!

(株) リンテック21

運賃別途

2021総合・Web
カタログ
1623・1624
ページをご覧ください



保守、掃除時の、
取外しがラクラク!

専用工具、(回転剥離工具)で
キレイに剥離!(別売)

専用剥離工具でキレイに取外せるので移設時も安心です。

交換部品
交換用接着パッド&
アルコールパッドセット(別売)
移設時に使用します。



キャスト・イットT/キャスト・イットF

複合機のキャスターにはめて
暴走防止!

特長

- 施工不要で簡単に取付け、取外し可能なので移動も容易。
- 45~60φmmのキャスターに対応。
- 対角または前面2ヶ所のキャスターにはめてカチッとロックするだけ。



寸法	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
127φ×H22mm	192518 MFP-22T 192519 MFP-22F	230g/個	¥5,160★	¥6,000

●MFP-22F: Pタイル用2個1セット、MFP-22T: タイルカーペット用2個1セット

ジョイントシールS


特長

- キャビネットやロッカーを動かさず連結可能。
- ネジ止め・穴あけ不要の強力接着固定。
- 美観を損なわない半透明仕様。

用途

- 横・縦の連結がされていないキャビネットやロッカーの連結用。

せん断力120kg以下/枚



外形寸法	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
W100×H130×t0.3mm	192526 LJ-504	5g/枚	¥1,450★	¥1,500

●有効内寸: W100×H100mm ●カラー: 半透明

●本体: 4枚入、アルコールパッド=4枚入

落下ストッパーMP

書庫からの物品落下を「ベルト」で防ぎます。


特長

- 片手で取外しができます。
- すべり移動してきた物品の衝突時衝撃を和らげます。
- 使用時にベルトが垂れ下からず、美観をそこねません。
- 内側のパネルに穴を開けずに接着します。
- 磁石と両面接着テープでガッチリ固定。



LH-912M

商品構成



使用例




間口寸法	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
900mm	192510 LH-912M09P	300g	¥2,160★	¥2,450
1200mm	192511 LH-912M12P		¥2,200★	¥2,500
1500mm	192512 LH-912M15P		¥2,250★	¥2,550
1800mm	192513 LH-912M18P		¥2,300★	¥2,600

●付属品: アルコールパッド=1枚、取扱説明書=1部

キャビネットホルダーGLP

特長

- 強力両面接着テープで穴あけ不要。
- キャビネットを動かさずに取付け可能。
- キャビネット移設時は専用工具で固定具の取外し可能。



使用例



対象物重量150kg以下/個


寸法	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
W200×D113×H25mm	192524 LH-801GLP	125g	¥3,500★	¥3,980

●付属品: アルコールパッド=2枚、取扱説明書=1部

キャビネットストッパーホルダーGLP

特長

- 強力接着テープで穴あけ不要。
- キャビネット・冷蔵庫を動かさずに取付け可能。
- キャビネット移設時は専用工具で固定具の取外し可能。



2本1セット

使用例



対象物重量160kg以下/2本

寸法	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
W210×D42×H30mm	192525 LH-901GLP	65g/本	¥2,560★	¥2,980

●付属品: アルコールパッド=2枚、取扱説明書=1部


運賃別途

(株) リンテック21

2021総合・Web
カタログ **1624**
ページをご覧ください

●設置例

-



●概寸：ベルト長さ≈約1200mm、接着円盤部寸法=100φmm×高さ約45mm ●外觀：黒
●使用環境温度：0℃～40℃ ●耐荷重：300kg/個 ●耐震度：震度6強相当
●構成：マシンホルダー本体×2(内訳：接着パッド付き円盤、ベルトフック、バックル付きベルト)
●付属品：プライマーB×2

運賃別途


(株) リンテック21

2021総合・Web
カタログ
1624
ページをご覧ください

- ラックの支柱や棚板へ巻きつけ固定可能です。
- 両面接着方式で壁や床に穴を開けずに固定できます。
- ベルトのアジャスターで長さ調整可能です。
- 2個1セット

●設置例

- オープンラックなどの転倒移動防止。



●材質：ABS/PCアロイ樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、アクリル系接着材
●カラー：ベース＝クリーム色、ベルト＝灰色
●本体×2、アルコールパッド×2、木ネジ×4、取説×1

NEW

プロセブン（株）

穴あけ不要

- 狭い実験台や作業台の端に置かれた機器にも対応。
- 簡単着脱でメンテナンス時も困りません。



●材質：ベルト＝ポリエステル、マット＝ウレタンゲル、キャッチプレート＝ABS樹脂、
バックル＝亜鉛ダイキャスト
●入数：1セット4個 ●カラー：ブラック

運賃別途

プロセブン（株）

2021総合・Web
カタログ
1671
ページをご覧ください

- 震度7に対応したL型治具使用の耐震対策用商品。
- 軽くて衝撃に強いポリカーボネートを使用。
- 取外しが簡単にできる“取外しカード”が付属。



サーバーへの取付けイメージ




PSL-N3404W

W50×D43×H93mm	155476 PSL-N3404B	30kg/個	¥5,650★	オープン
●入数：1セット4個 ●カラー：W=ホワイト、B=ブラック				

運賃別途

「製品紹介ページ」



プロセブン（株）

2021総合・Web
カタログ
1671
ページある蔵／がない



P-N30L



P-N40L



P-N50L



P-N1001L



用途	寸法(mm)	○ 品 番	耐荷重	入数	価格(税抜)	メーカー の取扱い
プリンター・ 小型周辺機器用	30□×t5	155472 P-N30L	40kg/4枚	1袋4枚	¥1,580★	オープン
	40□×t5	155473 P-N40L	64kg/4枚	1袋4枚	¥2,150★	オープン
液晶モニター用	50□×t5	155474 P-N50L	100kg/4枚	1袋4枚	¥2,590★	オープン
大型ネット・ 大型機器用	100□×t5	155477 P-N1001L	100kg/1枚	1袋1枚	¥2,430★	オープン

衛生対策商品

工場の油対策をサポート！

ラッキーボーイNEWエコサーフⅢ

新しい商品「ラッキーボーイNEWエコサーフⅢ」の特長

旭化成アドバンス（株）(KZ)

2021総合・Web
カタログ
1272
ページをご覧ください

- 1 スクラブに生分解性樹脂を採用
- 2 排水に対する負荷を軽減
- 3 洗浄力アップ
- 4 使用感アップ（ぬめり感軽減）



ポンプ式（1.4kg）



詰替用袋（1.2kg）



詰替用缶（16kg）



詰替用ボックス（18kg）

●ポンプタイプ

容量	特別梱包：A				メーカー梱包：B			
	○品番	規定出荷数	価格(税抜)	メーカー希望小売価格	○品番	出荷単位	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
1.2kg	249990 ESA(詰替用袋)	12袋	¥25,200/12袋★	¥25,200/12袋	249995 ESB(詰替用袋)	36袋	¥65,000/36袋	¥75,600/36袋
1.4kg	249991 ESA(ポンプ式)	12本	¥37,440/12本★	¥37,800/12本	249996 ESB(ポンプ式)	36本	¥96,430/36本	¥113,400/36本
16kg	249992 ESA(詰替用缶)	1缶	¥17,500/1缶★	¥17,500/1缶	249997 ESB(詰替用缶)	3缶	¥48,580/3缶	¥52,500/3缶

●ボックスタイプ

容量	特別梱包：A				メーカー梱包：B			
	○品番	規定出荷数	価格(税抜)	メーカー希望小売価格	○品番	出荷単位	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
18kg	249993 ESA詰替用ボックス	1箱	¥18,600/1箱★	¥18,600/1箱	249998 ESB詰替用ボックス	3箱	¥47,860/3箱	¥55,800/3箱

●コック付なので1.4kgポンプ式ボトルへの詰め替えが楽にできます。

環境を考える様々な職場で活躍します。

各種工場 印刷工場 ガソリンスタンドなど 建設現場など 水の少ない場所



PRTR法非該当商品

- 環境負荷の大幅な低減と洗浄力の大幅な向上を両立させた画期的な業務用ハンドクリーナーです。

アブラトール NEW

水を吸わず油のみ吸着。
拭き作業のウエスとしても
使用できます。

特長

- 水は吸わずオイルのみ吸着します。水面に浮かべて油の吸着ができます。
- 自重の約10倍以上オイルをキャッチします。
- 耐久性・吸着性の高いポリプロピレンシートを熱圧着しているため、破れ、ほつれ、ちぎれがありません。
- 不織布の特殊加工のため、商品の毛羽立ちがありません。
- シートが柔らかいため、拭き作業などウエスの代替えに使用できます。

用途

- 油専用

吸収材は長時間、水に浮くため浮上油の回収に役立ちます。
広範囲での使用にも便利です。



取出しやすい窓付！



JOHNAN（株）

寸法	品番	質量	厚さ	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
W520×D420×H430mm	155696 PC-50	9.25g	4mm	¥13,430	¥16,500
●シートサイズ：500×400mm ●カラー：白 ●材質：ポリプロピレン ●100枚入り ミシン目なし					
●吸収量：90L/箱・0.9L/枚					

吸油マット GYランナー

油分や水分を素早く吸収するので、
工場の製造ラインなどに最適。

特長

- 従来の吸油マットを上回る性能で、靴底についた油分や水分を効果的に除去します。
- カッティング自由。

用途

- 工場、ガソリンスタンド、厨房関係等に。

●断面形状



塩ビ不使用

(株) テラモト

2021総合・Web
カタログ
1288
ページをご覧ください

防災
防災性能適合品
EO. 050287

■優れた吸油速度・吸水能力

工場の通路などに敷けば、安全靴や作業靴などの靴底の油汚れをきれいに落とし、油汚れが拡がるのを防ぎます。

■優れた耐久性

表面を樹脂加工して毛羽立ちを抑えた、摩耗に強いマットです。

■床面を汚しません

裏面にラミネート加工を施しているため、油などが床にしみ出す心配がありません。



寸法	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
900×20m×厚さ約4mm	247083 MR-181-356-0	12kg	¥31,680	¥38,700
●材質：レーヨン50%、ポリエステル50% 裏面特殊ポリエチレン ●切売りはできません。ご了承下さい。				

衛生対策商品

足元から衛生環境改善！

粘着マットシートBS

抗菌剤入

フレームは抗菌剤入
ではありません。

(株) テラモト

2021総合・Web
カタログ
1252
ページをご覧ください

特長


- 専用のゴムホルダーに粘着シートを全面貼り付けています。
- シートのズレや破れを防ぎ、安定した除塵効果が得られます。
- 強粘着タイプ。

用途

- 病院、半導体工場、精密機械工場、印刷工場、化学製品工場、コンピュータ室



通し番号入り



フレーム (別売)

60枚積層フィルム

※フレームとマットは別々では使用できません。

寸法	規格	品番	規定出荷数	価格(税抜)/枚	メーカー希望小売価格/枚
600×900mm	マット	243265 MR-123-740-3	4枚	¥16,740	¥18,200
600×1200mm	シート	243266 MR-123-743-3		¥18,830	¥20,500
720×1020mm	フレーム	243267 MR-123-440-0	10枚	¥10,100	¥10,100
720×1320mm	(外枠)	243268 MR-123-443-0		¥12,600	¥12,600

●材質：マットシート=ポリエチレンフィルム・抗菌剤入、フレーム=SBRゴム

●厚さ：マットシート=3.5mm、フレーム=5mm

粘着マットシートG

抗菌剤入

フレームは抗菌剤入
ではありません。

(株) テラモト

2021総合・Web
カタログ
1252
ページをご覧ください

特長


- 積層が60枚もあるので、長く使えて交換の手間を軽減できます。
- 中粘着タイプ。

用途

- 病院、オフィス玄関など一般用



通し番号入り



フレーム (別売)

60枚積層フィルム

※フレームとマットは別々では使用できません。

寸法	規格	品番	規定出荷数	価格(税抜)/枚	メーカー希望小売価格/枚
600×900mm	マット	243239 MR-123-640-1	4枚	¥16,900	¥18,200
600×1200mm	シート	243240 MR-123-643-1		¥19,040	¥20,500
720×1020mm	フレーム	243267 MR-123-440-0	10枚	¥10,100	¥10,100
720×1320mm	(外枠)	243268 MR-123-443-0		¥12,600	¥12,600

●材質：マットシート=ポリエチレンフィルム・抗菌剤入、フレーム=SBRゴム


●厚さ：マットシート=3.5mm、フレーム=5mm

タッチマットⅡ



(株) テラモト

2021総合・Web
カタログ
1284
ページをご覧ください

抗菌剤入



●断面形状



●拡大図



優れた抗菌性能で、
減菌率は99.9%
(加工なしに対して)

防災
防災性能適合品
EO. 070093

抗菌・防カビ剤で菌の増殖を抑え、
清潔な環境づくりに貢献します。

大腸菌に対する抗菌力試験

試験項目	生菌数
	開始時→24時間後
抗菌加工なし	……………→ 3×10^6
抗菌加工有り	……………→ $< 10^2$

銀等無機抗菌剤研究会「フィルム密着法に準じた試験」菌液調整溶液は1/500NBを使用。

寸法	品番	規定出荷数	価格(税抜)/枚	メーカー希望小売価格/枚
300×300×厚さ13.5mm	245821 MR-064-176-□	30枚	¥1,120	¥1,210

●材質：ポリ塩化ビニル ●ジョイント式 ●色コード：①緑③青⑤黄⑥ピンク⑦灰⑧アイボリー

●専用フチもあります。 ※オプションで、中フチ、角フチもあります。 ●品番末尾の□にカラーをご指定下さい。

抗菌安全スノコ

●完成品●

●組立式●

抗菌剤入


防災
防災性能適合品
EO. 970391

特長



- 表面に抗菌加工を施し、強度の高い構造で、耐久性も抜群。

用途

- 更衣室など、様々な用途のスノコとして。



●断面形状



①緑 ③青 ④茶
⑤ピンク ⑥灰 ⑨木調

大腸菌に対する抗菌力試験

試験項目	生菌数
	開始時→24時間後
抗菌加工なし	……………→ 3×10^6
抗菌加工有り	……………→ $< 10^2$

銀等無機抗菌剤研究会「フィルム密着法に準じた試験」菌液調整溶液は1/500NBを使用。

加工なしに対する
減菌率
99.99%

規格	寸法	品番	質量	規定出荷数	価格(税抜)/枚	メーカー希望小売価格/枚
組立式	600×900×48mm	245630 MR-093-241-□	4.6kg	6枚	¥9,480	¥10,200
	600×1200×48mm	245631 MR-093-243-□	6.2kg	4枚	¥11,700	¥12,600
	600×1800×48mm	245632 MR-093-245-□	9.3kg	4枚	¥14,580	¥15,700
	1m ² に付	245638 MR-093-280-□	8.6kg	—	¥17,290	¥18,600
	400×900×48mm	245633 MR-093-311-□	3.1kg	8枚	¥6,600	¥7,100
完成品	400×1800×48mm	245634 MR-093-314-□	6.2kg	6枚	¥13,190	¥14,200
	600×900×48mm	245635 MR-093-341-□	4.6kg	8枚	¥10,310	¥11,100
	600×1200×48mm	245636 MR-093-343-□	6.2kg	6枚	¥12,820	¥13,800
	600×1800×48mm	245637 MR-093-345-□	9.3kg	6枚	¥16,350	¥17,600
	1m ² に付	245639 MR-093-380-□	8.6kg	—	¥19,330	¥20,800

●材質：本体=硬質塩化ビニル、カバー=ポリエチレン ●MR-093-280・MR-093-380は「速装別送」

●カラー：①緑③青④茶⑤ピンク⑥灰⑨木調 ●品番末尾の□にカラーをご指定下さい。

※規定出荷数未満の場合は別途運賃を申し受けます。(規定出荷数表示商品のみ)



安全衛生 耐震対策 商品一覧 2021



●販売店名

工場器具・機器の専門メーカー



株式
会社

サカエ

<http://www.sts-sakae.co.jp/>

2021年8月発行