

# 抗菌パールホワイト製品のご紹介

サカエのパールホワイト製品は全て抗菌粉体塗装を採用  
衛生的で安心出来る作業空間をご提案します

2024総合・Web  
カタログ  
1~108  
ページをご覧ください

**SIAA**  
ISO 22196  
抗菌加工  
無機抗菌剤・塗装  
塗装面(天板・側面・フタ裏面)  
JP0122665X0001E

SIAAマークはISO 22196法  
により評価された結果に基づき、  
抗菌製品技術協議会ガイドラインで  
品質管理・情報公開された製品に  
表示されています。



2024  
商品一覧

# 安全衛生・耐震対策 キャンペーン

キャンペーン期間 **7/1** ▶▶▶ **9/30** まで

抗ウイルス天板 作業台・ワゴン



作業台



ワゴン




キャビネット



スチール棚



保管システム



試験結果

試験菌	24時間後の生菌数 (初期 $1.8 \times 10^4$ )		抗菌活性値
	無加工試験片 (抗菌剤添加無)	試験体 (抗菌剤添加有)	
大腸菌	$1.1 \times 10^6$	< 6.3	> 5.2
黄色ブドウ球菌	$5.0 \times 10^4$	< 6.3	> 3.9

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。  
※抗菌性能の持続性は製品の使用環境により異なります。 ※第三者機関にて測定実施

抗菌粉体塗装は  
銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装です。

●販売店名

工場器具・機器の専門メーカー  
株式会社 **サカエ**  
http://www.sts-sakae.co.jp/  
2024年6月発行  
カタログ有効期限：2024年9月30日

超オトク!!  
今だけ!!

冊子限定特典

テラモト/クッションマット増付キャンペーン  
対象のマットを5枚購入で+1枚プレゼント

▶▶▶ p11



工場器具・機器の専門メーカー

# 安全対策

## 一斗缶など重量のある危険物の保管に最適

一斗缶保管庫（一斗缶・ペール缶兼用タイプ） ●完成品 ●粉体塗装 ●Gグリーン購入法適合商品 ●カギ付

2024総合・Web  
カタログ  
557~562  
ページをご覧ください

### 一斗缶・ペール缶を効率よく収納可能



●W1055mm

#### 特長

- 整理整頓や管理の難しい一斗缶やペール缶を収納可能。
- ガスバネ式の上扉が開閉する為、上段の物もラクラク収納・取出しが可能。
- 下段はスライドレール付きで収納、取出しが容易で簡単。

#### ●カラーバリエーション

- アイボリー ●レッド



実績業界

食品、製薬、電子機器、半導体など

実績業界

自動車、鉄道、建機、製鉄、印刷など



災害などで転倒や液漏れが起こると二次災害の可能性も

#### ●サイズバリエーション


高さ (mm)	奥行 (mm)	間口 (mm)		
		425	815	1055
1070 (1155)	415	●	●	●
保管数 (1段当たり)	一斗缶	1	3	4
	ペール缶	1	2	3

※移動式は高さ1155mmとなります。

#### ●オプションパーツ 一斗缶・ペール缶からの油漏れを防ぎます。


##### オプション受け皿

一体絞り成形の為油漏れしません。



##### オプションステンレス受け皿

●コーナー部は溶接の為、油漏れしません。



品番	価格(税抜)
DR-32U	¥9,730

●適合機種: KU-ITKA(R), KU-ITKB(R), KU-ITKC(R), KU-ITKD(R), KU-ITKE(R), KU-ITKF(R)  
※固定棚にセット可能です。

間口×奥行×高さ	品番	価格(税抜)
727×293×43mm	KU-AUB	¥14,040
927×293×43mm	KU-AUA	¥15,770

●適合機種: KU-AUA=KU-ITKA(R), KU-ITKC(R), KU-AUB=KU-ITKB(R), KU-ITKD(R)  
※固定棚・スライド棚共にセット可能です。

タイプ	カラー	間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
固定式	アイボリー	1055×415×1070mm	143865 KU-ITKB	59kg	¥162,490	¥190,100
	レッド		143872 KU-ITKD			
移動式	アイボリー	1055×415×1155mm	143867 KU-ITKBR	60kg	¥165,700	¥193,900
	レッド		143873 KU-ITKDR			

#### ●W425mm



タイプ	カラー	間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
固定式	アイボリー	425×415×1070mm	143868 KU-ITKE	30kg	¥99,650	¥116,600
	レッド		143901 KU-ITKF			
移動式	アイボリー	425×415×1155mm	143869 KU-ITKER	31kg	¥105,140	¥123,000
	レッド		143902 KU-ITKFR			

#### ●W815mm



タイプ	カラー	間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
固定式	アイボリー	815×415×1070mm	143864 KU-ITKA	50kg	¥141,360	¥165,400
	レッド		143870 KU-ITKC			
移動式	アイボリー	815×415×1155mm	143866 KU-ITKAR	51kg	¥144,590	¥169,200
	レッド		143871 KU-ITKCR			

1 ※キャスターは、ストッパー付2個 ※収納される危険物や薬品等の種類、収納量の上限等は管轄の消防署へお問い合わせ下さい。

# 安全対策

## 頻繁に使用する物の管理に最適

危険物保管ロッカー（横ケント式） ●完成品 ●カギ付

2024総合・Web  
カタログ  
564  
ページをご覧ください

### 作業性を重視した危険物保管ロッカー



#### 特長



- 扉を本体側面に収納できる為、作業の邪魔にならずスムーズな出し入れが可能。
- 扉は鍵付きでセキュリティ対策となります。
- 棚板は自由に高さ変更ができ、収納物に合わせて皿型・フラット型に変更して使用できます。

#### こんな事ありませんか？

- ・荷物を収納したいスペースが狭く扉が邪魔になる。
- ・扉付きの保管庫を置きたいが扉を開けるスペースがない。

「横ケント式ロッカー」を使えば扉を収納できるので問題なし！

扉を本体側面に収納できます。



棚板のコーナーは全て溶接の為、皿型使用によりドレン受けとしても利用できます。(フラット型にも変更可能)

間口×奥行×高さ	本体内寸法	品番	摘要	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
994×623×880mm	W810×D590×H765mm	143634 KU-KAR1	棚板3枚付 (30mmピッチで段替え可能)	61kg	¥172,090	¥201,300
994×623×1760mm	W810×D590×H1625mm	143639 KU-KAR2		90kg	¥236,610	¥276,800

●棚板寸法: W805×D555×H48mm

### 危険物保管ロッカー 要日数★ ●完成品 ●Gグリーン購入法適合商品 ●カギ付

#### 通気孔無しのエコノミータイプ



間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
880×380×880mm	143641 R-330	23kg	¥61,350	¥71,800
880×380×1790mm	143640 R-360	40kg	¥84,100	¥98,400

●本体内寸法: R-330=W808×D340×H746.5mm, R-360=W808×D340×H1626.5mm  
●摘要: R-330=棚板2枚付 (30mmピッチで段替え可能)、R-360=棚板4枚付 (30mmピッチで段替え可能)

2 ※収納される危険物や薬品等の種類、収納量の上限等は管轄の消防署へお問い合わせ下さい。

### 保管庫用シール 運賃別途

※本体と同時に注文の場合、運賃はかかりません。  
・透明シート(340×100mm)又は(340×70mm)付シール(簡易貼付)

#### ●保管庫

カラー	品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
白色	643998 S-HKWH	¥2,290	¥2,680
赤色	643997 S-HKRE		

#### ●危険物

カラー	品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
白色	643996 S-KBWH	¥2,290	¥2,680
赤色	644000 S-KBRE		

#### ●火気厳禁

カラー	品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
白色	643999 S-KGWH	¥2,290	¥2,680


2 ※収納される危険物や薬品等の種類、収納量の上限等は管轄の消防署へお問い合わせ下さい。

# 安全対策

## 危険区域の整理や通路などのスペース確保に

パーティション ●組立式●

現場のエリア整理や通路確保に最適




2024総合・Web  
カタログ  
747~749  
ページをご覧ください


●移動式タイプ  
※H1855となります。  
●キャスト付  
●50φナイロン車

●共通仕様

●パネルバリエーション



●連結自在



●サイズバリエーション

高さ (mm)	奥行 (mm)	間口 (mm)		
		900	1200	1500
1300	400	●	●	●
1550		●	●	●
1800		●	●	●
1800		●	●	●

●透明塩ビ (上)・アルミ (下) タイプ、オールアルミタイプ共通  
●各サイズに固定式・移動式がございます。

●H1800mm 透明塩ビ (上)・アルミ板 (下) タイプ

●固定式 (単位: mm)					
間口	タイプ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
900	単体	121001 NAE-36FT	12.0kg	¥66,100	¥77,300
	連結	121002 NAE-36FR	10.0kg	¥51,050	¥59,700
1200	単体	121003 NAE-46FT	14.0kg	¥77,090	¥90,200
	連結	121004 NAE-46FR	12.0kg	¥63,010	¥73,700
1500	単体	121005 NAE-56FT	17.0kg	¥81,600	¥95,500
	連結	121006 NAE-56FR	14.6kg	¥68,500	¥80,100

●移動式 (キャスト付) ※移動式はH1855となります。(単位: mm)

●固定式 (単位: mm)					
間口	タイプ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
900	単体	121101 NAE-36FC	12.5kg	¥72,100	¥84,400
1200		121102 NAE-46FC	14.5kg	¥86,090	¥100,700
1500		121103 NAE-56FC	17.5kg	¥88,590	¥103,700

※移動式の連結は転倒する恐れがありますので必ず単体でご使用下さい。

●H1800mm オールアルミタイプ

●固定式 (単位: mm)					
間口	タイプ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
900	単体	121071 NAA-36FT	12.0kg	¥76,160	¥89,100
	連結	121072 NAA-36FR	11.0kg	¥62,070	¥72,600
1200	単体	121073 NAA-46FT	14.0kg	¥96,630	¥113,100
	連結	121074 NAA-46FR	13.0kg	¥81,540	¥95,400
1500	単体	121075 NAA-56FT	17.0kg	¥98,810	¥115,600
	連結	121076 NAA-56FR	16.0kg	¥85,730	¥100,300


●移動式 (キャスト付) ※移動式はH1855となります。(単位: mm)

●固定式 (単位: mm)					
間口	タイプ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
900	単体	121161 NAA-36FC	12.5kg	¥85,110	¥99,600
1200		121162 NAA-46FC	14.5kg	¥102,600	¥120,000
1500		121163 NAA-56FC	17.5kg	¥107,810	¥126,100

※移動式の連結は転倒する恐れがありますので必ず単体でご使用下さい。

セーフティーフェンス ●組立式● ●グリーン購入法適合商品 ●施工別途●

機械の周辺、通路、材料置場などの安全確保と環境美化に最適



2024総合・Web  
カタログ  
739  
ページをご覧ください

単体					連結				
間口×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格	間口×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
907×938mm	060185 NSF-901MT	7kg	¥28,950	¥33,870	861×938mm	060186 NSF-901MR	5kg	¥21,180	¥24,780
907×1338mm	120065 NSF-901MTM	10kg	¥40,640	¥47,550	861×1338mm	120066 NSF-901MRM	7kg	¥28,400	¥33,230
1207×938mm	060187 NSF-121MT	8kg	¥31,180	¥36,480	1161×938mm	060188 NSF-121MR	6kg	¥23,400	¥27,380
1207×1338mm	120067 NSF-121MTM	10kg	¥41,530	¥48,590	1161×1338mm	120068 NSF-121MRM	7kg	¥29,290	¥34,270
					560×938mm	060189 NSF-05MD(扉)	5kg	¥20,180	¥23,610
					560×1338mm	120069 NSF-05MDM(扉)	6kg	¥26,800	¥31,360

●コンクリート用取付アンカーボルト付 (M8)

3 ※キャストは、ストッパー付2個


# 安全対策

## 機械周りの安全対策に


FastGuardシリーズ ●組立式● ●運賃別途● ●施工別途●

高い安全性能と充実のサポート体制にてご要望にお応えします

SATECH (株) 2024総合・Web  
カタログ  
1533・1534  
ページをご覧ください



独自のポストレス構造でシンプルで簡単施工が可能



●スピーディ施工・安全性  
FastGuard安全柵は従来のシステムよりも施工時間を最大70%短縮でき、国際規格で要求される基準値390Jの衝撃に対する耐久性を保証します。

保護構造物としての高さ: 1620~2220mm

●塗装方法: 樹脂粉体塗装 (内部使用のみ)  
●塗装色: RAL 9005

●フレーム: 20×20mm  
●メッシュ: 20×100×線径3mm (有効開口17×97mm)  
●標準高さ: 1500, 2080mm  
●標準幅: 200, 300, 700, 800, 1000, 1200, 1500mm

●シンプル

FastGuardシリーズは、簡単にスピーディーな組み立てを実現するように設計されています。差込式脚により+10mmの高さ調整が可能で、パネルは互いに締め付けられる事によって、固定されます。

●差込式脚による下部固定  
特許取得済みの締付方式を採用した差込式脚により、床固定とパネル間の締結が可能です。

●上部クリップ  
パネ式の上部クリップにより、隣接するパネル同士を、スピーディーかつカンタンに連結する事ができます。ネジ不要で、単純な圧力で固定されます。




導入サポート


●特長

●メッシュの開口幅が17mmの為、危険源から最小120mmの安全距離で、設置する事ができます。  
●パネル最前面に垂直方向のワイヤーメッシュが配置されている為、よじ登りを防止します。  
●メッシュ開口が縦長の為、機械監視の際の視認性に優れております。

●作図サポート



●2D・3Dにて図面作成 CADデータ提供可能



●特注・切欠など



●オプション



防護柵 プロフェンス ●組立式● ●運賃別途● ●施工別途●

(株)オカムラ 2024総合・Web  
カタログ  
1531・1532  
ページをご覧ください

# PROFENCE


防護柵 [プロフェンス]




シンプルかつ機能的な基本構造により  
高い強度と施工性を両立した、屋内用多目的フェンス。

●安全に配慮した設計

ISO (JIS) 規格に則した設計。網目は幅20mm×高さ100mmで、網目開口部の安全距離は120mm。  
床面とパネルの下面との隙間は100mm。  
パネルの取付ボルトは通路(表)側から取外しにくい構造。  
網目は縦ワイヤを通路(表)側に配し、網目に足を掛けてよじ登りにくい構造。  
支柱は警告の意味の黄色、パネルは内部が見やすい黒色で、視認性・可視性の高いカラーリング。



●設置例



※設置の際は必ず床面にアンカー固定して下さい。

●参考価格  
支柱(H2000用)の場合  
合計 ¥372,260

●仕様、納期、価格については別途でご相談下さい。

# 安全対策

# 工場&物流現場の安全対策のご提案

## 現場の安全対策ならサカエにご相談下さい



### ビバスーパーラインテープ

サンプルあり!!  
是非お試しください

高い磨耗性と汚染性で長期間ラインがくっきり!

●50mm幅

●耐久比較

●糊残り比較




寸法	○品番	カラー	規定出荷数	価格(税抜)/巻	メーカー希望小売価格/巻
50mm幅×20m長さ	249774	LTS50WB	ホワイト	12巻 ¥6,390★	¥7,150
	249775	LTS50YB	イエロー		
	249776	LTS50BB	ブルー		
	249753	LTS50GB	グリーン		
	249754	LTS50OB	オレンジ		
	249777	LTS50RB	レッド		
	249769	LTS50TRB	トラ		
	249758	LTS50BKB	ブラック		
249759	LTS50BNB	ブラウン			
249760	LTS50GYB	グレー			

●プラスチック芯 ●総厚: 306±5μm ●100mm幅もあります。

### ビバAGVライン保護テープ

サンプルあり!!  
是非お試しください



用途 ●AGVの磁気テープの保護や床面表示、よく剥がれてしまうラインテープの長期保護。

寸法	○品番	価格(税抜)/巻	メーカー希望小売価格/巻
90mm幅×30m	249767	¥17,690★	¥19,800

●材質: PET ●質量: 735g ●カラー: 透明(ツヤあり) ●規定出荷数: 6巻

### コーナーガード

柱や出入り口、什器のエッジ部分の安全対策として



●かんたん施工  
付属の専用両面テープで、危険箇所に貼るだけです。

●L字型90cm (専用テープ付)

タイプ	長さ(mm)	○品番	規定出荷数	価格(税抜)/本	メーカー希望小売価格/本	
特大 大 小 細	約900	特大	30本	¥2,800★	¥2,800	
		大	50本	¥1,400★	¥1,400	
		小	60本	¥1,100★	¥1,100	
		細	80本	¥900★	¥900	
	特大	特大	AC-143	30本	¥2,800★	¥2,800
		大	AC-02	50本	¥1,400★	¥1,400
		小	AC-10	60本	¥1,100★	¥1,100
		細	AC-50	80本	¥900★	¥900
	大	大	AC-144	30本	¥2,800★	¥2,800
		大	AC-05	50本	¥1,400★	¥1,400
		小	AC-13	60本	¥1,100★	¥1,100
		細	AC-53	80本	¥900★	¥900
小	小	AC-145	30本	¥2,800★	¥2,800	
	小	AC-08	50本	¥1,400★	¥1,400	
	細	AC-16	60本	¥1,100★	¥1,100	
	細	AC-56	80本	¥900★	¥900	

●その他バリエーションが  
ございます。

●コーナー用 (専用テープ付)

タイプ	長さ(mm)	○品番	規定出荷数	価格(税抜)/個	メーカー希望小売価格/個	
大 小 細	約70	大	180個	¥350★	¥350	
		小	240個	¥250★	¥250	
		細	300個	¥200★	¥200	
		特大	30個	¥2,800★	¥2,800	
	大	大	AC-18	180個	¥350★	¥350
		小	AC-26	240個	¥250★	¥250
		細	AC-66	300個	¥200★	¥200
		特大	AC-21	180個	¥350★	¥350
	小	小	AC-24	240個	¥250★	¥250
		細	AC-29	300個	¥200★	¥200
		特大	AC-22	180個	¥350★	¥350
		大	AC-32	240個	¥250★	¥250
小	小	AC-37	300個	¥200★	¥200	
	特大	AC-48	180個	¥350★	¥350	
	大	AC-55	240個	¥250★	¥250	
	小	AC-72	300個	¥200★	¥200	

### カーブミラー

構内の安全確認として



※支柱はオプション

外形寸法	○品番	材質	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
600φ	290180	A6H	5.9kg	¥35,120	¥43,000
800φ	290181	A8H	8.2kg	¥44,090	¥54,000

●付属品: 76.3φ金具 ●カラー: オレンジ

### 壁面用金具

信栄物産 (株) 2024総合・Webカタログ 1442

●壁面用金具

※取付用アンカーは付属していません。

○品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
290185 D-1	¥17,980	¥22,000

※取付用アンカーは付属していません。

### 2.5mチェーン入りポールセット

通路の確保に最適

●特長

- チェーン長さ最大2.5m。
- チェーンは内部に収納できるの長さ調整が簡単です。
- ポール・チェーン・ウエイトがセットのお手軽商品。

チェーン入り (株) カーボーイ

2024総合・Webカタログ 1434

寸法	○品番	色	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
300φ×H870	245144	CNP-0721	イエロー	¥3,600
	245146	CNP-1021	ブラック	
	245145	CNP-1421	グレー	

●重量: 約3.1kg (ウエイト2.6kg) ●材質: PE/ゴム

### ホームストッパー

台車やフォークリフトの注意喚起として

- 台車やフォークリフトの衝突防止対策に。
- 荷受場などの落下対策として。

信栄物産 (株) 2024総合・Webカタログ 1527

●使用例

寸法	○品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
L1000×W30mm	249610	¥6,550	¥8,000
L2000×W30mm	249611	¥13,080	¥16,000
L1000×W50mm	249612	¥8,180	¥10,000
L2000×W50mm	249613	¥16,330	¥20,000

●色: LY=イエロー、G=グレー、C=茶 ※□にカラーをご指定下さい。  
●材質: 軟質塩ビ ※取付けの際はアンカーボルトが必要です。

### ターミナルラバー

荷受場や駐車場などの衝突防止対策として

●特長

- 合成ゴム製で中空形状のため、クッション効果抜群。
- アンカー固定にて取付 (アンカー別売)。

●用途

- 接触事故による建物や車輛の破損を防ぐ。

信栄物産 (株) 2024総合・Webカタログ 1444

●使用例

○品番	本体寸法(mm)	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
181790	KS10-4	2.9kg	¥8,990	¥11,000
181791	KS10-10	7.2kg	¥17,160	¥21,000
181792	KS10-20	14.4kg	¥34,300	¥42,000
181793	KS10-30	21.6kg	¥51,450	¥63,000
181794	KS10Y-30	21.6kg	¥62,880	¥77,000
181795	KS13-4	4.9kg	¥11,620	¥14,200
181796	KS13-10	12.0kg	¥25,320	¥31,000
181797	KS13-20	24.0kg	¥50,630	¥62,000
181798	KS13Y-20	24.0kg	¥57,160	¥70,000

●材質: 合成ゴム (当て板金具付) ●カラー: 黒 ※取付用アンカーは付属していません。

### ラミ

●特長

- 180°どこからでも良く見える。
- さまざまな空間に調和するデザイン。
- 取付簡単・超軽量・割れにくい。

●用途

- T字路での衝突防止に。
- 室内専用。

信栄物産 (株) 2024総合・Webカタログ 1439

GOOD DESIGN

※オイルミストの発生する場所、強酸・強アルカリを使用している場所ではご使用できません。

外形寸法	○品番	質量	規定出荷数	価格(税抜)/台	メーカー希望小売価格/台
W480×D160×H247	290090	L5	0.36kg	¥21,100	¥26,000
W665×D235×H340	290091	L7	0.64kg	¥30,900	¥38,000
W965×D285×H490	290092	L10	1.40kg	¥55,250	¥68,000

●材質: ミラー=アクリル、取付金具=アルミ  
●取付方法: L5・L7=壁にビス1カ所止め、L10=壁にビス2カ所止め

### ベルトパーテーション「BELPA」

業界最長のベルト長さ6m

●特長

- ベルトの長さは業界最長の6m。
- 一般的なベルトパーテーションの約3倍の長さで、広い間口の整理や誘導に活躍します。
- 超ロングストロークにより設置本数を減らし、設置・撤去の工数低減、保管ベルトの長さは業界最長の6mで場所省スペース化、経費の節減に貢献します。

信栄物産 (株) 2024総合・Webカタログ 1434

●増し締めハンドル付き

間口×奥行×高さ	色	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
350×350×840	赤	244890	BLP-506A	7.7kg	¥28,000
	青	244891	BLP-506B		
	黒	244892	BLP-506C		
	黄	244893	BLP-506D		

### 高さ制限バー

シャッターや出入り口の安全対策として

- トラックやフォークリフトの高さ制限の注意喚起として
- シャッターやエレベーターなどの衝突事故対策として

信栄物産 (株) 2024総合・Webカタログ 1527

●付属品 (KT-20)  
チェーン: 3本  
ネジ: 4本  
ジョイント: 1本  
吊りし金具: 3個

寸法	○品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
54φ×4000mm	245417	KT-20	¥28,150
54φ×5000mm	245418	KT-25	¥43,090
54φ×6000mm	245419	KT-30	¥43,090

●本体バー: 2m×2本 (KT-20) ●直径54mmφ ●バー素材/ABS樹脂

# 耐震対策

# スチール棚耐震対策のご提案

## ラック耐震対策点検実施中!

### 耐震・落下防止対策商品のご提案を致します!!

弊社の豊富な経験と実績でご要望にお応えします!!

#### 棚の耐震対策でお悩みはありませんか?

- ラックの耐震対策のアドバイスが欲しい
- ラックの耐震対策を含めたレイアウト、設置までの提案が欲しい
- ラックの新規購入を検討している
- ラックの耐震対策をしたいが、アンカーを打ちたくない

#### BCP対策に!

- ラックの耐震対策は非常時に様々な弊害を防ぐことができます
- 棚の倒壊や荷物の落下によるけがや事故を防ぐ
  - 製品・積載物の落下や棚の倒壊による物的損害を防ぐ
  - 災害時の通路の閉鎖を防ぐ
  - 荷物の破損、通路の閉鎖、入出荷の停止を防ぐ

### お困りの際は弊社営業員がすぐ駆けつけます!!

ご相談の際は販売店またはお近くの弊社営業所までご連絡下さい。

## 転倒対策

### ●アンカー固定タイプ

- アンカーベース・壁面固定金具



### ●連結固定タイプ

- 天つなぎ ●アーチ天つなぎ



### ●背面連結金具・間口連結金具




床面や壁面をアンカーボルトで固定するシンプルな方法。固定面の強度や材質次第では十分な耐力が確保できない為、他の対策と併用がおすすめ。



棚同士を連結固定させることで転倒を防ぐ方法。後付で施工でき、アンカー固定が不要の為、簡易的。


## アンカーレス固定

### ●床・壁固定



床や壁に接着し固定を行う方法。簡易で後付け可能。

### ●連結ベルト




後付けて使用でき簡易なラックの連結で転倒防止対策ができます。

### ●床固定



床面と棚板を挟み込むように固定する事で耐震対策ができます。接着タイプで後付け簡単。

## スチール棚の耐震対策例



その他ご希望の対策がございましたらご相談下さい。



### ココがポイント!

## スチールラックにおけるアンカーレス金具のオススメポイント

- 穴あけ工事が不要
- 施工が簡単 後付け可能
- 撤去が簡単

建物の損傷が無い 施工が簡単 工事不要 アンカー跡が無く 補修作業も不要

### こんな企業様にオススメ

- ・アンカーを打てない、穴あけ工事ができない
- ・スチール棚を設置したいが、レイアウト変更の可能性がある
- ・既設の棚に後付けで対策がしたい

## 落下防止対策




### ●落下防止ベルト

取付・アジャストが簡単で簡易的な落下防止にオススメ

### ●落下防止バー

バーは上げ下げ可能。出し入れの多い場合にオススメ

### ●側面プレート



側面からの落下防止に

### ●落下防止チェーン

強度が強いため重量物などにオススメ

### ●側面・背面金網




側面・背面部の全面的な落下防止対策にオススメ

### 落下防止バー

#### ●中軽量・中量タイプ用落下防止バー

- ブラケット・取付ボルト付



#### ●中軽量・中量タイプ用落下防止バー(コボレ止めロールタイプ)



取付可能機種-RL・RLW・MK・MKS・ML・MLW・B・BW・PRLG・PRLW・PMLG・PMLW・PBG・PBW・BFW

#### ●コボレ止め

間口900mm用	メーカー希望小売価格	間口1200mm用	メーカー希望小売価格	間口1500mm用	メーカー希望小売価格	間口1800mm用	メーカー希望小売価格
○品番・価格(税抜)		○品番・価格(税抜)		○品番・価格(税抜)		○品番・価格(税抜)	
<b>K-9</b>	¥3,010	<b>K-12</b>	¥3,250	<b>K-15</b>	¥3,700	<b>K-18</b>	¥4,130
	¥4,160		¥4,490		¥4,840		¥5,110

#### ●プレート付(要納期)

間口	900mm用	メーカー希望小売価格	1200mm用	メーカー希望小売価格	1500mm用	メーカー希望小売価格	1800mm用	メーカー希望小売価格
カラー	○品番・価格(税抜)		○品番・価格(税抜)		○品番・価格(税抜)		○品番・価格(税抜)	
●	<b>K-9P</b>	¥1,800	<b>K-12P</b>	¥1,970	<b>K-15P</b>	¥16,640	<b>K-18P</b>	¥20,030
●	<b>K-9PW</b>	¥15,130	<b>K-12PW</b>	¥18,990	<b>K-15PW</b>	¥20,690	<b>K-18PW</b>	¥24,480

取付可能機種-RL・RLW・MK・MKS・ML・MLW・B・BW・PRLG・PRLW・PMLG・PMLW・PBG・PBW

#### ●コボレ止めロールタイプ

間口900mm用	メーカー希望小売価格	間口1200mm用	メーカー希望小売価格	間口1500mm用	メーカー希望小売価格	間口1800mm用	メーカー希望小売価格
○品番・価格(税抜)		○品番・価格(税抜)		○品番・価格(税抜)		○品番・価格(税抜)	
<b>W900-10</b>	¥15,610	<b>W1200-10</b>	¥20,220	<b>W1500-10</b>	¥23,580	<b>W1800-10</b>	¥28,840
	オープン		オープン		オープン		オープン

### タナガード | 運賃別途

## 棚支柱に簡単取付けOK! 人と商品をしっかり守ります。

- ベルトの開閉も簡単ラクラク。
- 支柱に取付けたままで高さ調節が自由自在。
- 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富。

### ●樹脂バックル



オーエッチ工業(株)



タイプ	ベルト	棚の間口寸法(mm)											
		900		1200		1500		1800					
		○品番・価格(税抜)	メーカー希望小売価格	○品番・価格(税抜)	メーカー希望小売価格	○品番・価格(税抜)	メーカー希望小売価格	○品番・価格(税抜)	メーカー希望小売価格				
S	25mm	191900 2PJ-S09	¥1,550*	¥2,000	191918 2PJ-S12	¥1,580*	¥2,030	191936 2PJ-S15	¥1,590	¥2,050	191954 2PJ-S18	¥1,600*	¥2,070
M	25mm	191901 2PJ-M09	¥1,550*	¥2,000	191919 2PJ-M12	¥1,580*	¥2,030	191937 2PJ-M15	¥1,590	¥2,050	191955 2PJ-M18	¥1,600*	¥2,070
L	25mm	191902 2PJ-L09	¥1,550	¥2,000	191920 2PJ-L12	¥1,580	¥2,030	191938 2PJ-L15	¥1,590*	¥2,050	191956 2PJ-L18	¥1,600*	¥2,070

●破断強度: 90kg

### 棚ネット | 運賃別途

## 棚からの落下防止対策。「面」で覆い落下を防止!

- BCP対策
- 従業員の安全
- 避難路の確保
- 施設の機能保全

### こんな棚に

- 段ボールが段積みみの棚に。
- 重量物や破損しては困るものに!
- 避難の妨げになる棚に。

### 別作可能

※棚サイズに合わせて受注生産可能です。



※写真のネットはTN-1200です。

1目当たりの引っ張り強度120kg!



TN-1200

棚幅	口品番	価格(税抜)/セット	メーカー希望小売価格/セット
900mm用	192546 TN-900	¥6,700	¥6,700
1200mm用	192547 TN-1200	¥7,220	¥7,220
1500mm用	192548 TN-1500	¥8,260	¥8,260
1800mm用	192549 TN-1800	¥9,400	¥9,400

(有) 大石製作所



# 耐震対策

# アンカーレス耐震対策商品のご提案

装置固定金具 ベルト式 **組立式** **粉体塗装** **グリーン購入法適合商品**

高価な機械や装置を守るBCP対策商品 **特許出願中**  
 天板表面に関わらず様々な天板に対応可能なベルトタイプ!!

**対象物の荷重制限：200kg** **対象物の高さ制限：H1200mm迄**

### 特長

- アンカータイプやアジャスタータイプでは取付けができない装置に対応可能な商品。
- ベルトタイプでどんなものでもしっかりと固定!
- 天板に穴を開けずに装置の固定が可能に!
- 取付可能天板 板厚：25mm以上のパーティクル天板のみ。
- 緩み止めナットを採用!



適合機種

CS・KTD・KT・KV・KW・W・TKT・TKT5・TKW・CSC・CSM・CHC・CHM・CDC・CDM・CFC・CFMの作業台



適合サイズ	品番	ベルト材質	ベルト長さ	価格(税抜)	メーカー希望小売価格/個
D600用	531182 DL-635B	ポリエステル	3.5m	¥39,170	¥45,830
D750用	531183 DL-735B			¥42,080	¥49,230
D800用	531184 DL-835B			¥44,170	¥51,700
D900用	531185 DL-935B			¥45,790	¥53,600
●本体2本とベルトアタッチメント4個、ベルト2本付 ●ベルトタイプ:カムバックル式 ●使用温度:80℃以下					

### 耐震固定金具



**特長**

- 作業台用アンカーレス固定金具。床を傷つけずに取付けできます。アンカーボルトを使用しないため、穴あけ不要
- 震度7クラス(阪神淡路大震災を想定)での耐震性能を有します。 ※金具4個使用、水平加速度800gal、重量200kgとして

●アンカー固定との比較

	床への影響	取付位置	レイアウト変更
アンカー固定	穴あけ ×	飛び出し ×	穴跡 ×
耐震固定金具	無傷 ○	収容 ○	再利用 ○

※取り外しの際に塗装床の場合は塗装面が剥がれる可能性があります。

●対応床の種類：塗装床、Pタイル、ロンリュウムマット等 (単位: mm)

適応作業台	サイズ	品番	適用重量	価格(税抜)/4個	メーカー希望小売価格/個
軽量作業台	125×65×26	750650 SN-M12-14	200kgまで	¥29,550★	オープン
中量作業台	125×65×42	750651 SN-M16-30			

●4個セット ●材質:金具=スチール、耐震マット=ウレタンエラストマー  
 ●対応アジャスター: SN-M12-14=AJ-1K(軽量作業台用)  
 SN-M16-30=AJ-1M/AJ-1L(中量作業台用)

### リンクレベルアジャスターストッパー

作業台や機械などのレベルアジャスター付き設備の固定に

**特長**

- レベルアジャスターを挟み込み、設備の移動防止。
- レベルアジャスターの下に分散板が敷いてあっても対応可能。
- 設備の下で固定可能。

寸法	品番	質量	対象ボルト径	取付高さ範囲	対象物重量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
100φ×206×H67mm	192710 MS-3054	1000g/個	12~20φ	22~63	300kg以下/個	¥12,420★	¥12,940
100φ×255×H71mm	192701 MS-3202	1100g/個	18~32φ			¥16,320	¥17,000

●セット内容:本体×1(接着パッド付)・プライマー×1

### 落下ストッパーMP

書庫からの物品落下を「ベルト」で防ぎます

**特長**

- 片手で取外しができます。
- すべり移動してきた物品の衝突時衝撃を和らげます。
- 使用時にベルトが垂れ下がらず、美観をそこねません。
- 内側のパネルに穴を開けずに接着します。
- 磁石と両面接着テープでガッチリ固定。



間口寸法	品番	質量	価格(税抜)/個	メーカー希望小売価格/個
900mm	192510 LH-912M09P	300g	¥2,600★	¥2,940
1200mm	192511 LH-912M12P		¥2,650★	¥3,000
1500mm	192512 LH-912M15P		¥2,700★	¥3,060
1800mm	192513 LH-912M18P		¥2,780★	¥3,120

●付属品: アルコールパッド=1枚、取扱説明書=1部 ●規定出荷数: 6個

### キャビネットホルダーGLP

キャビネットなどの天面と壁を繋ぎ  
 転倒防止対策ができます

**特長**

- 強力両面接着テープで穴あけ不要。
- キャビネットを動かさずに取付け可能。
- キャビネット移設時は専用工具で固定具の取外し可能。




寸法	品番	質量	対象物重量	価格(税抜)/個	メーカー希望小売価格/個
W200×D113×H25	192524 LH-801GLP	125g	150kg以下/個	¥3,500★	¥3,980

●付属品: アルコールパッド=2枚、取扱説明書=1部 ●規定出荷数: 4個

### リンクストッパー (4本セット)

**特長**

- 軽量の設備の簡易固定に最適。
- 作業台と設備の側面に設置し移動落下防止対策ができます。



寸法	品番	形	対象物重量(側面設置時)	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
140×38mm	192695 LS-284	I型	14kg以下/個	¥3,300	¥3,430
110×42mm	192696 LS-384	L型	10kg以下/個	¥3,100	¥3,220
110×42mm	192697 LS-484	T型	20kg以下/個	¥3,100	¥3,220

●セット内容: 本体×4・アルコールパッド×2・接着パッド

### リンクワイヤーストッパー

キャスター付き製品の固定に最適

**特長**

- ワイヤーを什器のキャスターに巻き付け固定。
- 床面とキャスター付きの什器を固定できるため、移動防止に最適。



寸法	品番	対象物重量	価格(税抜)/個	メーカー希望小売価格/個
284×80φmm	192711 MW-001	300kg以下/個	¥6,720★	¥7,000


●セット内容: 本体×1・接着材付円盤×1・金属製ワイヤーセット×1・ねじ類一式×1・プライマー×1  
 ●規定出荷数: 3個

### 転倒防止ベルト・ビヨントGP

ロッカーや家具類などの固定にオススメ

**特長**

- 強力接着パッド使用。
- クロス壁にも使用可能。
- ゴムベルトで地震の衝撃を吸収。




寸法	品番	質量	対象物重量	価格(税抜)/個	メーカー希望小売価格/個
W190×D42×H20	192531 LH-902BGP	60g/本	160kg以下/2本	¥3,020★	¥3,420

●カラー: ライトグレー ●付属品: アルコールパッド=2枚 ●規定出荷数: 5個

### キャビネットホルダーBS

**特長**

- 天板と装置を固定し作業台上の設備の移動落下防止対策ができます。
- バックル付きのため、一次移設が容易。



寸法	品番	最大固定間隔	対象物重量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
113×270mm	192702 LH-8051B	200mm	90kg以下/個	¥4,330	¥4,500

●セット内容: 本体(接着パッド付)×1

# 疲労軽減対策

# 立ち作業での疲労軽減対策におすすめ

**1枚得  
プレゼント**

## テラクッションマット増付キャンペーン

今だけ期間限定特価!!  
さらにクッションマットを5枚購入で+1枚プレゼント!!  
(増し付き特典は同商品、同サイズ、同色を5枚ご購入の方に限ります)

トリプルシート 3種の厚みで、生産ラインや立ち仕事における労務環境を改善します!

**2.3mm厚** 廊下などの通路や生産ラインなどに

●断面形状  
P.V.C.シート  
2.3mm厚  
P.V.C.発泡シート

**5mm厚** 歩行量の多いフロアや作業時の疲労軽減などに

●断面形状  
P.V.C.シート  
5mm厚  
P.V.C.発泡シート

**9mm厚** 底冷えのする場所や立ち仕事の足元などに

●断面形状  
P.V.C.シート  
9mm厚  
P.V.C.発泡シート

**特長**

- 工場の作業場やライン作業の足元に最適です。
- 裏面シートを発泡させてある為軽量、防音効果もあり保温性も良好。

自動車業界で実績多数!!

底冷えを防ぐ抜群の保温効果  
ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。



寸法	品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
1000×厚さ2.3×20m	245751 MR-154-020-□	¥ 76,130	オープン
1000×厚さ5×20m	245753 MR-154-120-□	¥169,000	オープン
1000×厚さ9×10m	245755 MR-154-210-□	¥ 97,480	オープン

●材質: ポリ塩化ビニール ●色コード: ①緑③青⑥灰⑨黒 ●品番末尾の□にカラーをご指定下さい。  
●質量: MR-154-020=30kg, MR-154-120=54kg, MR-154-210=34kg

**防災**  
防炎性能適合品  
2.3mm厚: EO. 900216  
5mm厚: EO. 900217  
9mm厚: EO. 900218

## テラクッション極厚 雲の上にいるような、極上のふみごち。足腰の疲れ・底冷え解消!

**特長**

- 極厚15mmで抜群の疲労軽減・底冷え防止効果。

**極厚 約15mm**  
新次元の心地よさ

●表面形状 ●断面形状

MR-069-050-1

**滑り止め加工**  
表面はシボ入り加工でスリップなどによる転倒の危険性を減少させます。

**傾斜ふち**  
めくれあがりによるつまずきや転倒を防止し、安全で快適に作業ができます。

**圧倒的な耐摩耗性**  
マットの表面は摩耗による削れ・剥がれが起きにくく、耐久性抜群です。



寸法	品番	質量	規定出荷数	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
450×600×厚さ15	245765 MR-069-020-□	1.16kg	10枚	¥ 6,730/枚	¥ 7,300/枚
750×900×厚さ15	245766 MR-069-042-□	1.4kg	8枚	¥10,130/枚	¥11,000/枚
900×1500×厚さ15	245767 MR-069-044-□	5.51kg	4枚	¥22,060/枚	¥24,000/枚
1200×5m×厚さ15	245768 MR-069-050-□	25kg	1本	¥87,260/本	¥95,000/本

**防災**  
防炎性能適合品  
E. 2140099

## 耐油クッションマット 優れた耐油性で油による劣化に強いので、機械を扱う現場の足元に最適!

**特長**

- 油の劣化に強いので、機械を扱う現場の足元に最適。優れたクッション性で疲労軽減も底冷えも解消します。
- 疲労軽減マット

**用途**

●穴あきタイプ  
穴が空いているので液体の逃げ道を確保!

MR-939-545-0

MR-939-745-0

●材質: NBR ●カラー: 黒

寸法	品番	質量	規定出荷数	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
450×750×厚さ16	246440 MR-939-545-0	0.8kg	10枚	¥ 5,760	¥ 6,200
750×900×厚さ16	246441 MR-939-575-0	1.6kg	10枚	¥11,520	¥12,400
900×1500×厚さ16	246442 MR-939-590-0	3.2kg	5枚	¥19,780	¥21,300

●材質: NBR ●カラー: 黒

寸法	品番	質量	規定出荷数	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
450×750×厚さ16	246443 MR-939-745-0	0.8kg	10枚	¥ 5,760	¥ 6,200
750×900×厚さ16	246444 MR-939-775-0	1.6kg	10枚	¥11,520	¥12,400
900×1500×厚さ16	246445 MR-939-790-0	3.2kg	5枚	¥19,780	¥21,300

**防災**  
防炎性能適合品  
EO. 950506

# 安全対策

# 水や油の多い現場の足元対策におすすめ

## 吸油マット-DPタイプ

PET繊維で強力吸油  
転倒事故の防止や美観維持に役立ちます

**サンプルあり!!**  
是非お試しください

**POINT 1** 水も油も吸収するPET繊維。

油だけでなく水分も吸収する親油性のPET繊維を採用

POINT 2 カンタン施工。

カッターやはさみで自由にカット可能  
広さや形状に合わせた施工が行えます

**吸油マット-DP** 山崎産業(株)

裏面に滑り止め加工を施した吸油マット  
機械油にも強く、工場などの美観と安全をサポート

2024総合・Webカタログ  
1365  
ページをご覧ください

●表面形状 ●断面形状

約3.0mm厚  
PET  
PVCバックキック

寸法	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
910×20m×厚さ3.0	244625 F-130-RS	21.4kg	¥63,380	¥78,000

●材質: 表面=ニードルパンチ不織布、裏=PVC ●カラー: グレー

**吸油マット-DP-H** 山崎産業(株)

厚みを抑えたスタンダードタイプ

2024総合・Webカタログ  
1365  
ページをご覧ください

●表面形状

寸法	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
900×20m×厚さ1.5	244626 F-240-RS	6.3kg	¥26,030	¥32,000

●材質: 表面=PET、裏=PE ●カラー: ダークグレー

**吸油マット-DP-2** 山崎産業(株)

PET繊維が油、水を吸い取ります  
食品工場などに最適

2024総合・Webカタログ  
1355  
ページをご覧ください

●表面形状 ●断面形状

約3.0mm厚  
PET  
EVAラミネート

寸法	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
910×20m×厚さ3.0	244627 F-140-RS	15.5kg	¥50,420	¥62,000

●材質: 表面=ニードルパンチ不織布、裏=EVA ●カラー: グレー

**ディスポマット(5枚入)** 山崎産業(株)

使い切りの小型マット

2024総合・Webカタログ  
1355  
ページをご覧ください

●表面形状

寸法	品番	規定出荷数	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
W870×D600×H1.5	244615 F-221-6	5袋	¥2,790	¥3,000

●材質: 表面=PET(ポリエステル)、裏面=PE(ポリエチレン) ●質量: 0.18kg/枚 ●カラー: ブラック ●1袋5枚入り

## 吸油マット 洗浄で吸油効果が再生するのでお手入れも簡単。工場に最適です

**特長**

- 洗浄すれば吸着効果が再生。何度でも繰り返し使うことができます。(機械油汚れは洗剤で、食油汚れは中性洗剤で洗って下さい。)
- ゴムマットベースにはめ込んで使用します。

上部吸油マット

●カラーバリエーション  
G GR

●カラーバリエーション  
G GR

●材質: 合成ゴム

●吸油マット

寸法	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
700×800×厚さ8.0	243980 F-99-7-□	約0.8kg	¥ 6,030	¥ 7,400
750×1450×厚さ8.0	243981 F-99-15-□	約1.8kg	¥12,040	¥14,800

●材質: バイル=PP、バックキック: NBR ●規定出荷数: F-99-7=2枚

●ゴムマットベース

マジッククロス	寸法	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
あり	750×900	243983 F-95-7-1	約2.5kg	¥11,230	¥13,800
あり	900×1500	243985 F-95-15-1	約5.0kg	¥22,450	¥27,600

●材質: 合成ゴム

# 転倒防止対策 水や油の多い現場の足元対策におすすめ

## ノンスリップマット300


微細な硬質骨材が靴底を確実にホールド

### 特長

- 表面の特殊加工により、油や水に強いノンスリップ加工。長時間立作業してもクッション性があり、マットもすべりにくく疲れません。
- ゴミがマット上に溜まりません。

### 用途

- 屋内、通路、機械周り。



●ふち使用例

①角ふち  
②中ふちオス  
③中ふちメス

●本体 (単位: mm)

寸法	品番	規定出荷数	価格(税抜)/枚	メーカー希望小売価格/枚
300×300×厚さ15	243243 MR-153-373-5	20枚	¥1,960	¥2,100

●材質: ポリ塩化ビニール (再生樹脂)、エポキシ、セラクロンB  
●ジョイント式 ●カラー: 灰

●タッチマットII専用ふち (黄) (単位: mm)

寸法	品番	規定出荷数	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
① 75×75	243244 MR-064-690-5	40ピース	¥260	¥270
② 75×300	243245 MR-064-693-5	80本	¥620	¥660
③ 75×300	243246 MR-064-694-5			

●材質: 塩化ビニール

## ノンスリップメタルグリッド


油や水にも滑りにくく、しかも効果は長期間持続します

### 特長

- 高耐久性のスチール溶融亜鉛メッキを採用したスパイク状の表面が、足元をしっかりグリップし、油や水によるスリップを軽減し、作業の安全性を高めます。



施工は簡単。必要なサイズにカットも可能。



●材質: ベース=再生PVC、金属=溶融亜鉛メッキ、縁駒=再生PVC  
●カラー: ①鋼板=シルバー・ベース=ブラック、②③④イエロー

寸法	品番	規定出荷数	価格(税抜)/枚	メーカー希望小売価格/枚
① 300×300×厚さ16.5	245711 F-226	4枚	¥3,080	¥3,300
② 75×150×厚さ14	245712 F-226-FO	24枚	¥530	¥540
③ 75×150×厚さ14	245713 F-226-FM	24枚	¥530	¥540
④ 75×75×厚さ14	245714 F-226-FC	33枚	¥380	¥380

## ユニバーサルデザイングレーチング


車輪がはまらない! 雨が降ってもスべらない! 機能性グレーチング

### 特長

- 独自の三角形により車輪がはまらない。
- 凹凸加工によるスベリ抑止機能。
- 高い排水性を実現。

### 用途

- 滑り止め効果や車輪のはまり込みなどを防ぐ安全性の高いグレーチングとして。
- ますぶた、側溝用みぞぶたも別注可能です。



(株) カワグレ

2024総合・Webカタログ 1080 ページをご覧ください

●材質: SUS304 ●規定出荷数: 2枚 (UKUS15-45は1枚)

みぞ幅	a寸法	b寸法	w寸法	h寸法	品番	質量	価格(税抜)/枚	メーカー希望小売価格/枚
120	111		165		221470 UKUS15-12	5.0kg	¥41,430	¥41,430
150	141		195		221471 UKUS15-15	5.6kg	¥45,580	¥45,580
180	171		225		221472 UKUS15-18	6.3kg	¥49,320	¥49,320
200	191		245		221473 UKUS15-20	6.7kg	¥52,250	¥52,250
240	231	994	285	15	221474 UKUS15-24	7.5kg	¥57,660	¥57,660
300	291		345		221475 UKUS15-30	8.8kg	¥65,560	¥65,560
360	351		405		221476 UKUS15-36	10.0kg	¥73,470	¥73,470
450	441		495		221477 UKUS15-45	11.9kg	¥85,550	¥85,550

# 疲労軽減対策 作業負担の軽減をサポート


## 腰痛対策に! レベラーのご提案

足元の荷物、持ち上げるの辛い不是吗? レベラーなら常に同じ姿勢で作業ができます

### ダンディレベラー ●完成品● 運賃別途

#### 特長

- バネ構造で面倒な操作不要。重みで自然と昇降します。
- 電力いらずで使う場所を選びません。




品番	積載荷重	テーブル寸法	テーブル高さ	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
215179 UDLV-150	150kg	長さ710 幅450	最高位665 最低位275	¥105,260	¥116,400
215178 UDLV-250	250kg	長さ800 幅500	最高位740 最低位335	¥126,180	¥141,300
215180 UDLV-500	500kg	長さ910 幅600	最高位800 最低位380	¥161,500	¥178,600

※取手のみ取付けが必要です。

### パレットレベラー ●完成品● 運賃別途

バネの力で自動で高さ調整!!



#### オプション



●バネ選定表

バネ位置	標準(固定)	入替側	標準(固定)	入替側
バネ選定	オレンジ	オレンジ+グレー	オレンジ+パープル	

●バネ選定表 (単位: mm)

寸法	品番	圧縮時高さ	伸張時高さ	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
W1108×D1108×H711	215190 PAL-360	241	711	172kg	¥423,730	¥508,500

●標準スプリング1本付(最長時荷重400kg) ●材質: スチール

## DARWING Hakobelude 運賃別途

まるで衣服のようなアシストスーツ 中腰姿勢のキープ+持ち上げをラクに!



- ①②のラインに高反発ゴムを内蔵。①で上体を起こす動作を、②のラインで腰の持ち上げ動作をアシスト。
- 軽量 Lサイズの総重量は驚きの800g! 着疲れにくい軽やか設計。
- 無電力 ゴムの力を使うため充電不要。衣服のような設計で狭い場所での作業でもラクラク。

サイズ	身長	胸囲	大腿周囲
M	155~170cm	75~100cm	45~60cm
L	170~185cm	80~110cm	50~70cm

お試し下さい!! サンプル貸出実施中!!



## プロアシストサポーター

### ●手首サポーター

#### 特長

- 生地同士がくっつき、サポーター全面で関節・筋肉の固定ができます。
- 締め付けの強弱を自分好みに調節可能なフリーサイズ。

フリーサイズ



サイズ	品番	価格(税抜)/個	メーカー希望小売価格
フリーサイズ	216650 SKE-TE-BL	¥1,670★	オープン

●材質: ポリエステル100% ●規定出荷数: 12個

### ●ヒザサポーター

#### 特長

- 生地同士がくっつき、サポーター全面で関節・筋肉の固定ができます。
- テーピング感覚で使えるヒザサポーター。

フリーサイズ



サイズ	品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
フリーサイズ	216652 SKE-HIZA-BL	¥43,960/20個	オープン

●材質: ベルト=ポリエステル100%、ゴム=ポリエステル80%・ポリウレタン20% ●出荷単位: 20個